



रुपन्देही जिल्लाको ज्यालादर, ढुवानी तथा निर्माण सामाग्रीहरूको  
स्वीकृत जिल्ला दररेट



आ.व. २०८१ / ०८२



जिल्ला दररेट निर्धारण समिती  
रुपन्देही



२०८१ आषाढ २१

## विषय सूची

| <u>विषय</u>                                                         | <u>पेज नं</u> |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| १. कामदारको ज्याला                                                  | १             |
| २. सामान ढुवानी                                                     | २             |
| ३. स्थानीय निर्माण सामग्री                                          | ३             |
| ४. सडक तथा पुल, सिचाई तथा नदी नियन्त्रण सम्बन्धी निर्माण सामग्रीहरु | ६             |
| ५. फलामजन्य सामग्री                                                 | ९             |
| ६. झ्याल, ढोकामा प्रयोग हुने हार्डवेयरका सामग्रीहरु                 | ११            |
| ७. रेडिमेड झ्याल, ढोका, पार्टिशन, सिलिङ्ग तथा छानाहरु               | १२            |
| ८. शिशा, प्लाईउड तथा ढोकाको रेडिमेड सटरहरु                          | १७            |
| ९. किचन तथा बाथरुमका सामग्रीहरु                                     | १८            |
| १०. रङ्गरोगन सम्बन्धी सामग्रीहरु                                    | १९            |
| ११. विद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरु                                     | २०            |
| १२. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीहरु                         | २४            |
| १३. वन तथा भू संरक्षण सम्बन्धी                                      | ३७            |
| १४. हेभि ईक्विपमेन्ट सम्बन्धी                                       | ३९            |
| १५. Machine Made Pre Cast Bricks/Interlock Pavers/slabs/kerbstone   | ४०            |
| १६. प्लाष्टर, मोटार र एडेसिभ सामग्री                                | ४७            |
| १७. विविध                                                           | ४८            |



क) कामदारको ज्याला

| क.स. | कामदारको किसिम                                                                                                              | ज्याला दर प्रति दिन रु.    |                             |                             |                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|      |                                                                                                                             | एकाई                       | आ.व.<br>०७९/०८० को<br>दररेट | आ.व.<br>०८०/०८१ को<br>दररेट | आ.व.<br>२०८१/०८२<br>को दररेट |
| १    | डकर्मी, सिकर्मी, नकर्मी, प्लम्बर, चित्रकार, पेन्टर, ड्रिलर मिस्त्री, मेकानिकश, ईलेक्ट्रीशियन, ग्यावियन जाली बुन्ने मिस्त्री | प्रति व्यक्ति<br>प्रति दिन | ८९८                         | ९६५                         | ९८५                          |
| २    | ज्यामी नाइके                                                                                                                | "                          | ६२०                         | ६६५                         | ६८०                          |
| ३    | ज्यामी साधारण                                                                                                               | "                          | ६०९                         | ६५५                         | ६७०                          |
| ४    | सुपरभाइजर श्रेणी विहिन                                                                                                      | "                          | ६०९                         | ६५२                         | ६८०                          |
| ५    | सुपरभाइजर ( एस.एल.सि. वा सो सरह )                                                                                           | "                          | ६७२                         | ७२०                         | ७३५                          |
| ६    | मेकानिकल ड्रिलर हेल्पर                                                                                                      | "                          | ६०९                         | ६५५                         | ६७०                          |
| ७    | सर्वे हेल्पर/चेनमेन                                                                                                         | "                          | ६०९                         | ६५५                         | ६७०                          |
| ८    | ईलेक्ट्रीसियन हेल्पर/लाईन म्यान                                                                                             | "                          | ६०९                         | ६५५                         | ६७०                          |
| ९    | प्लम्बर हेल्पर                                                                                                              | "                          | ६०९                         | ६५५                         | ६७०                          |
| १०   | चौकिदार, नर्सरी नाइके, बन हेरालु (८ घण्टा)                                                                                  | "                          | ६०९                         | ६५५                         | ६७०                          |
| ११   | सिनियर ल्याब टेक्निसियन                                                                                                     | "                          | ६७२                         | ७२०                         | ९८५                          |
| १२   | जुनियर ल्याब टेक्निसियन                                                                                                     | "                          | ६०९                         | ६५५                         | ७३५                          |
| १३   | स्वीपर ( पूरा कार्यालय समय )                                                                                                | "                          | ५००                         | ५७७                         | ६६८                          |
| १४   | हेभि सवारी चालक                                                                                                             | "                          | ८०९                         | ८६५                         | ८८५                          |
| १५   | सवारी हेल्पर                                                                                                                | "                          | ५५७                         | ५९५                         | ६६८                          |
| १६   | अनुबन्धित ज्यामी                                                                                                            | "                          | ५००                         | ५७७                         | ६६८                          |

**नोट :-**

उपरोक्त पदका कामदारहरु बाहेक अन्य पदहरुमा ज्यालादारीमा काम गराउने भएमा जुन पदमा काम गराउने हो सो को नेपाल सरकारको शुरु तलब मानलाई २६ दिनले भाग गरी आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने

1



प्रमुख जिल्ला अधिकारी

ख) सामान ढुवानी


| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीको विवरण                                       | एकाई                       | आ.व.<br>०७९१०८० को<br>दररेट | आ.व.<br>०८०१०८१<br>को दररेट | आ.व.<br>२०८१/०८२<br>को दररेट |
|--------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|        | १) बिद्युत सम्बन्धी ढुवानी                                     |                            |                             |                             |                              |
|        | ट्रान्सफर्मर २५ के.भी.ए. देखि २०० के.भी.ए. सम्म                |                            |                             |                             |                              |
| १.१०   | न.पा. भित्र                                                    | प्रति थान                  | १०५५                        | १०५५.२५                     | १०५५.२५                      |
| १.२०   | न.पा. बाहिर                                                    | प्रति थान                  | २१०५                        | २१०५.२५                     | २१०५.२५                      |
|        | २) हयुमपाईप सम्बन्धी ढुवानी                                    |                            |                             |                             |                              |
| २.१०   | ५ कि.मि. सम्म                                                  | पाइपको मूल्यमा थप प्रतिशत  | ५.२५                        | ५.२५                        | ५.२५                         |
| २.२०   | ५ देखि १० कि.मि. सम्म                                          | पाइपको मूल्यमा थप प्रतिशत  | ७.३५                        | ७.३५                        | ७.३५                         |
| २.३०   | १० कि.मि. भन्दा माथि                                           | पाइपको मूल्यमा थप प्रतिशत  | १०.५०                       | १०.५०                       | १०.५०                        |
|        | ३) फेन्सीङ्ग पोल सम्बन्धि ढुवानी                               |                            |                             |                             |                              |
| ३.१    | १० कि.मि. सम्म                                                 | पोलको मूल्यमा थप प्रतिशत   | ५.२५                        | ५.२५                        | ५.२५                         |
| ३.२    | १० कि.मि. भन्दा माथि                                           | पोलको मूल्यमा थप प्रतिशत   | ७.३५                        | ७.३५                        | ७.३५                         |
|        | ४) विद्युत पोल सम्बन्धि ढुवानी                                 |                            |                             |                             | ०.००                         |
| ४.१०   | ५ कि.मि. सम्म                                                  | पोलको मूल्यमा थप प्रतिशत   | ५.२५                        | ५.२५                        | ५.२५                         |
| ४.२०   | ५ देखि १० कि.मि. सम्म                                          | पोलको मूल्यमा थप प्रतिशत   | ७.३५                        | ७.३५                        | ७.३५                         |
| ४.३०   | १० कि.मि. भन्दा माथि                                           | पोलको मूल्यमा थप प्रतिशत   | १०.५०                       | १०.५०                       | १०.५०                        |
|        | ५) नेपाल खाद्य संस्थान सम्बन्धी                                |                            |                             |                             |                              |
| ५.१०   | गोदामबाट मालसामान र खाद्यान्न गाडमा लाड गर्न कार्यको ज्याला    | प्रति ५० के.जी. कस्ती बोरा | ४.७३                        | ४.७३                        | ४.७३                         |
| ५.२०   | " "                                                            | २५ के.जी कस्ती             | २.६३                        | २.६३                        | २.६३                         |
| ५.३०   | गोदामबाट मालसामान र खाद्यान्न गाडमा अनलाड गर्ने कार्यको ज्याला | प्रति ५० के.जी. कस्ती बोरा | ४.७३                        | ४.७३                        | ४.७३                         |
| ५.४०   | " "                                                            | २५ के.जी कस्ती             | २.६३                        | २.६३                        | २.६३                         |
| ५.५०   | मालसामान र खाद्यान्न स्टारमा चाकाई पल्टाई गर्न कार्यको ज्याला  | प्रति २५ के.जी. कस्ती बोरा | ३.१५                        | ३.१५                        | ३.१५                         |
| ५.६०   | " "                                                            | प्रति ५० के.जी. कस्ती बोरा | ३.१५                        | ३.१५                        | ३.१५                         |
| ५.७०   | मालसामान र खाद्यान्न तौलाई गर्ने कार्यको ज्याला                | प्रति २५ के.जी. कस्ती बोरा | २.१०                        | २.१०                        | २.१०                         |
| ५.८०   | " "                                                            | प्रति ५० के.जी. कस्ती बोरा | ३.१५                        | ३.१५                        | ३.१५                         |
| ५.९०   | खाद्यान्न संचित गरेरको गोदाम सफाई १००० मे. टन                  | प्रति गोदाम                | १२६.००                      | १२६.००                      | १२६.००                       |
| ५.१०   | खाद्यान्नको कस्ती बोरा सिलाई                                   | प्रति गोटा                 | ०.७४                        | ०.७४                        | ०.७४                         |
| ५.११   | नगरपालीका भित्र लोकल ढुवानी                                    | प्रति १०० के.जी.           | २४.१५                       | २४.१५                       | २४.१५                        |
| ५.१२   | खाद्यान्नमा आपधी स्प्रे गर्ने                                  | एक टकी (१५ ली.)            | १३१.२५                      | १३१.२५                      | १३१.२५                       |
| ५.१३   | औषधी फिमिकेशन गरेको                                            | प्रति लट                   | २६२.५०                      | २६२.५०                      | २६२.५०                       |
|        | बूटवल गोदामका लागि                                             |                            |                             |                             | ०.००                         |
| ५.१४   | लोडिंग                                                         | प्रति २५ के.जी. कस्ती बोरा | ४.२०                        | ४.२०                        | ४.२०                         |
| ५.१५   | अनलोडिंग                                                       | प्रति २५ के.जी. कस्ती बोरा | ४.२०                        | ४.२०                        | ४.२०                         |



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature and a stamp with the word 'अधिकारी' (Officer).

ग) स्थानीय निर्माण सामग्री

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीको विवरण                                                                               | एकाई        | आ.व.<br>०७९१०८०<br>को दररेट | आ.व.<br>०८०१०८१<br>को दररेट | आ.व.<br>२०८१/०८२<br>को दररेट |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| १      | ईटा (ढुवानी समेत)                                                                                      |             |                             |                             |                              |
| १.०१   | प्रथम श्रेणी                                                                                           | प्रति हजार  | १४०००                       | १४३५०                       | १४४६४                        |
| १.०२   | रबिस                                                                                                   | प्रति ट्रक  | २४५१                        | २५१२                        | २५३२                         |
| १.०३   | मेसिन मेड ६५×१२०×२४०MM कोरेको                                                                          | प्रति हजार  | १२८००                       | १३१२०                       | १३२२४                        |
| १.०४   | मेसिन मेड ६५×१२०×२४०MM Four side finishing                                                             | प्रति हजार  | १३३००                       | १३६३३                       | १३७४१                        |
| १.०५   | मेसिन मेड ५५×१२०×२४०MM कोरेको                                                                          | प्रति हजार  | १२४००                       | १२७१०                       | १२८११                        |
| १.०६   | मेसिन मेड ५५×१२०×२४०MM Four side finishing                                                             | प्रति हजार  | १३७००                       | १४०४३                       | १४१५४                        |
| २      | कंक्रीट ईटा र ईन्टरलक                                                                                  |             |                             |                             |                              |
| २.०१   | कंक्रीट ईटा (220mmX110mmX65mm)                                                                         | प्रति गोटा  | १६                          | १६                          | १६                           |
| २.०२   | ६० मी.मी. मोटाईको ईन्टरलक (6"x8.75" साईजको) सादा                                                       | प्रति गोटा  | ३२                          | ३२                          | ३२                           |
| २.०३   | ६० मी.मी. मोटाईको ईन्टरलक (6"x8.75"साईजको) रङ्गिन                                                      | प्रति गोटा  | ३५                          | ३६                          | ३६                           |
| २.०४   | ८० मी.मी. मोटाईको ईन्टरलक (6"x8.75" साईजको) सादा                                                       | प्रति गोटा  | ३८                          | ३९                          | ३९                           |
| २.०५   | ८० मी.मी. मोटाईको ईन्टरलक (6"x8.75"साईजको) रङ्गिन                                                      | प्रति गोटा  | ४१                          | ४२                          | ४२                           |
| २.०६   | 60 mm thick Concrete Interlock pavers with minimum compressive strength of M35 (विभिन्न साईजको) सादा   | प्रति व.मी. | १२७९                        | १३११                        | १३२१                         |
| २.०७   | 60 mm thick Concrete Interlock pavers with minimum compressive strength of M35 (विभिन्न साईजको) रङ्गिन | प्रति व.मी. | १३४६                        | १३८०                        | १३९०                         |
| २.०८   | 80 mm thick Concrete Interlock pavers with minimum compressive strength of M35 (विभिन्न साईजको) सादा   | प्रति व.मी. | १५४९                        | १५८७                        | १६००                         |
| २.०९   | 80 mm thick Concrete Interlock pavers with minimum compressive strength of M35 (विभिन्न साईजको) रङ्गिन | प्रति व.मी. | १७५१                        | १७९५                        | १८०९                         |
| २.१०   | १०० मी.मी. मोटाईको CSEB ईन्टरलक ईटा (6"x12"साईजको) सादा                                                | प्रति गोटा  | ५१                          | ५३                          | ५३                           |
| २.१०   | Concrete Kerbstone with minimum compressive strength of M35 (380x250x200 साईजको)                       | प्रति र.मी. | १४०६                        | १४४१                        | १४५२                         |
| २.११   | प्रथम श्रेणी ईटाको टुक्रा (१७५ घ.फि.को टुक्रा)                                                         | प्रति ट्रक  | ९९०६                        | १०१५३                       | १०२३४                        |
| ३      | ढुंगा                                                                                                  |             |                             |                             |                              |
| ३.०१   | Stone Dust                                                                                             | प्रति घ.फि. |                             |                             | ४५                           |
| ३.०२   | बोल्डर                                                                                                 | प्रति घ.फि. |                             |                             |                              |
| ३      | माटो/भस्कट                                                                                             | प्रति घ.फि. | ७                           | ७                           | ७                            |
| ४      | गिट्टी                                                                                                 |             |                             |                             |                              |
| ४.०१   | चालेको पखालेको (फेक्ट्रीमा) २० एम.एम.                                                                  | प्रति घ.फि. | ६०                          | ६२                          | ६२                           |
| ४.०२   | चालेको पखालेको (फेक्ट्रीमा) ४० एम.एम.                                                                  | प्रति घ.फि. | ५९                          | ६०                          | ६०                           |
| ४.०३   | तोडेको (फेक्ट्रीमा) २० एम.एम.                                                                          | प्रति घ.फि. | ५९                          | ६०                          | ६०                           |
| ४.०४   | तोडेको (फेक्ट्रीमा) ४० एम.एम.                                                                          | प्रति घ.फि. | ५९                          | ६०                          | ६०                           |
| ४.०५   | बेस कोर्स गिट्टी (40mm - 75 micron)                                                                    | प्रति घ.फि. | ०                           | ५७                          | ५७                           |
| ५      | जिरा (चिप्स मसिनो)                                                                                     |             |                             |                             |                              |
| ५.०१   | चालेको पखालेको (फेक्ट्रीमा) १० एम.एम.                                                                  | प्रति घ.फि. | ४९                          | ५०                          | ५०                           |
| ५.०२   | तोडेको (फेक्ट्रीमा) १० एम.एम.                                                                          | प्रति घ.फि. | ४९                          | ५०                          | ५०                           |
| ६      | बालुवा                                                                                                 |             |                             |                             |                              |




अधिकारी

ग) स्थानीय निर्माण सामग्री

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीको विवरण                              | एकाई         | आ.व.<br>०७९/०८०<br>को दररेट | आ.व.<br>०८०/०८१<br>को दररेट | आ.व.<br>२०८१/०८२<br>को दररेट |
|--------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| ६.०१   | खस्रो बालुवा                                          | प्रति घ.फि.  |                             |                             |                              |
| ६.०२   | बालुवा लोकल                                           | प्रति घ.फि.  |                             |                             |                              |
| ६.०३   | बालुवा पखालेको (फेक्ट्रीमा)                           | प्रति घ.फि.  | ५९                          | ६०                          | ६०                           |
| ७      | काठ                                                   |              |                             |                             |                              |
| ७.०१   | साल काठ                                               | प्रति घ.फि.  | ५२९२                        | ५२९२                        | ५३३४                         |
| ७.०२   | सिसौ काठ                                              | प्रति घ.फि.  | ३०२४                        | ३०२४                        | ३०४८                         |
| ७.०३   | कूकाठ                                                 | प्रति घ.फि.  | १२९६                        | १२९६                        | १३०६                         |
| ७.०४   | दाउरा                                                 | प्रति के.जी. | १४                          | १४                          | १४                           |
| ८      | बांस (६ मिटर घना)                                     |              |                             |                             |                              |
| ८.०१   | गा.पा. क्षेत्रमा                                      | प्रति घना    | २७०                         | २७७                         | २७८                          |
| ८.०२   | न.पा. क्षेत्रमा                                       | प्रति घना    | ३४६                         | ३५५                         | ३५७                          |
| ९      | होलो सिमेन्ट ब्लक                                     |              |                             |                             |                              |
| ९.०१   | १६ "x ६ "x ८ "                                        | प्रति थान    | ३५                          | ३६                          | ३६                           |
| ९.०२   | १६ "x ८ "x ८ "                                        | प्रति थान    | ४५                          | ४६                          | ४६                           |
|        | EPS -C Blocks 24"x8"x4"                               | प्रति थान    | १५७                         | १६१                         | १६१                          |
|        | EPS -C Blocks 24"x8"x6"                               | प्रति थान    | २३५                         | २४१                         | २४२                          |
|        | EPS -C Blocks 24"x8"x8"                               | प्रति थान    | ३१४                         | ३२१                         | ३२३                          |
| १०     | चर्पीको लागि कंक्रीट रिङ्ग छड समेत                    |              |                             |                             |                              |
| १०.०१  | ट्वाइलेटको रिङ्ग (७५ से.मी. डायमिटर, ३० से.मी. उचाई)  | प्रति गोटा   | ६७५                         | ६९२                         | ६९७                          |
| १०.०२  | ट्वाइलेटको रिङ्ग (९५ से.मी. डायमिटर, ३० से.मी. उचाई)  | प्रति गोटा   | ९००                         | ९२३                         | ९२९                          |
| १०.०३  | ट्वाइलेटको रिङ्ग (११० से.मी. डायमिटर, ३० से.मी. उचाई) | प्रति गोटा   | ११२५                        | ११५३                        | ११६२                         |
| ११     | Ready mix Concrete ( including lead upto 5 km )       |              |                             |                             |                              |
| ११.०१  | M-60 grade                                            | घ.मि.        | २१६८५                       | २०३८४                       | २००८०                        |
| ११.०२  | M-55 grade                                            | घ.मि.        | २१२४०                       | १९९६६                       | १९६६५                        |
| ११.०३  | M-50 grade                                            | घ.मि.        | २०३५५                       | १९१३४                       | १८८३०                        |
| ११.०४  | M-45 grade                                            | घ.मि.        | १९४७०                       | १८३०२                       | १८०००                        |
| ११.०५  | M-40 grade                                            | घ.मि.        | १८५८५                       | १७४७०                       | १७२१५                        |
| ११.०६  | M-35 grade                                            | घ.मि.        | १७७००                       | १६६३८                       | १६३८५                        |
| ११.०७  | M-30 grade                                            | घ.मि.        | १७२६०                       | १६२२४                       | १६०२०                        |
| ११.०८  | M-25 grade                                            | घ.मि.        | १४४९०                       | १३६२१                       | १३४२०                        |
| ११.०९  | M-20 grade                                            | घ.मि.        | १३७२०                       | १२८९७                       | १२६९५                        |
| ११.१०  | M-15 grade                                            | घ.मि.        | १२३९०                       | ११६४७                       | ११४७०                        |
| ११.११  | M-10 grade                                            | घ.मि.        | ११०६५                       | १०४०१                       | १०२५०                        |

ग) स्थानीय निर्माण सामग्री

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीको विवरण                                                                        | एकाई      | आ.व.<br>०७९।०८०<br>को दररेट | आ.व.<br>०८०।०८१<br>को दररेट | आ.व.<br>२०८१/०८२<br>को दररेट |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| १२     | आर.सि.सि. फन्सीड पोल १० x १० से.मी. टप र १२ x १२ से.मी. बटम साइजको ८ मि.मि. फलामे छड समेत तयारी |           |                             |                             |                              |
| १२.०१  | ६ फिट लामो                                                                                      | प्रति थान | १२०४                        | १२३४                        | १२४३                         |
| १२.०२  | ७ फिट लामो                                                                                      | प्रति थान | १३७७                        | १४११                        | १४२२                         |
| १३.०१  | ए सि सि ब्लक ६००x२००x१००                                                                        | प्रति थान |                             | १२५                         | १२६                          |
| १३.०२  | ए सि सि ब्लक ६००x२००x१५०                                                                        | प्रति थान |                             | १८७५१                       | १८९                          |
| १३.०३  | ए सि सि ब्लक ६००x२००x२००                                                                        | प्रति थान |                             | २४९।९७                      | २५१                          |






जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
 रुपन्देही

घ) सडक तथा पुल, सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीको विवरण                                                                                                                              | एकाई         | आ.व.<br>०७९१०८०<br>को<br>दररेट | आ.व.<br>०८०१०८१<br>को<br>दररेट | आ.व.<br>२०८१/०८२<br>को दररेट |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| १      | सिमेन्ट (५० के.जी.) NS/ISI                                                                                                                            |              |                                |                                |                              |
| १.०१   | पि.पि.सी. नेपाली                                                                                                                                      | प्रति बोरा   | ६७०                            | ५७०                            | ५४०                          |
| १.०२   | ओ.पि.सि. नेपाली                                                                                                                                       | प्रति बोरा   | ७६०                            | ६६०                            | ६३०                          |
| १.०३   | सेतो सिमेन्ट (४० के.जी. बोरा)                                                                                                                         | प्रति बोरा   | ९३१                            | ९३१                            | ९३१                          |
| १.०४   | सिलिका सिमेन्ट एडमिक्शचर                                                                                                                              | प्रति के.जि. | ३३०                            | ३३०                            | ३३०                          |
| १.०५   | सिमेन्ट लोड वा अनलोड ज्याला (५० के.जी. बोरा)                                                                                                          | प्रति बोरा   | ४                              | ४                              | ४                            |
| २      | ह्युम पाईप एन.पि. ३ क्लास                                                                                                                             |              |                                |                                |                              |
| २.०१   | १५ से.मी. डायमिटर                                                                                                                                     | प्रति र.मी.  | २३२१                           | २३२१                           | २३२१                         |
| २.०२   | २० से.मी. डायमिटर                                                                                                                                     | प्रति र.मी.  | २८६१                           | २८६१                           | २८६१                         |
| २.०३   | २५ से.मी. डायमिटर                                                                                                                                     | प्रति र.मी.  | ३४७६                           | ३४७६                           | ३४७६                         |
| २.०४   | ३० से.मी. डायमिटर                                                                                                                                     | प्रति र.मी.  | ३९५३                           | ३९५३                           | ३९५३                         |
| २.०५   | ३५ से.मी. डायमिटर                                                                                                                                     | प्रति र.मी.  | ४४३१                           | ४४३१                           | ४४३१                         |
| २.०६   | ४० से.मी. डायमिटर                                                                                                                                     | प्रति र.मी.  | ५०४५                           | ५०४५                           | ५०४५                         |
| २.०७   | ४५ से.मी. डायमिटर                                                                                                                                     | प्रति र.मी.  | ५७९६                           | ५७९६                           | ५७९६                         |
| २.०८   | ५० से.मी. डायमिटर                                                                                                                                     | प्रति र.मी.  | ६४७३                           | ६४७३                           | ६४७३                         |
| २.०९   | ६० से.मी. डायमिटर                                                                                                                                     | प्रति र.मी.  | ७७७०                           | ७७७०                           | ७७७०                         |
| २.१०   | ७० से.मी. डायमिटर                                                                                                                                     | प्रति र.मी.  | ९८१२                           | ९८१२                           | ९८१२                         |
| २.११   | ७५ से.मी. डायमिटर                                                                                                                                     | प्रति र.मी.  | १११७७                          | १११७७                          | १११७७                        |
| २.१२   | ८० से.मी. डायमिटर                                                                                                                                     | प्रति र.मी.  | १२५३७                          | १२५३७                          | १२५३७                        |
| २.१३   | ९० से.मी. डायमिटर                                                                                                                                     | प्रति र.मी.  | १४३३८                          | १४३३८                          | १४३३८                        |
| २.१४   | १०० से.मी. डायमिटर                                                                                                                                    | प्रति र.मी.  | १५८०८                          | १५८०८                          | १५८०८                        |
| २.१५   | १२० से.मी. डायमिटर                                                                                                                                    | प्रति र.मी.  | १८५३३                          | १८५३३                          | १८५३३                        |
| २.१६   | १५० से.मी. डायमिटर                                                                                                                                    | प्रति र.मी.  | २७२५३                          | २७२५३                          | २७२५३                        |
| ३      | ह्युम पाईप एन.पि. २ क्लास                                                                                                                             |              |                                |                                |                              |
| ३.०१   | १५ से.मी. डायमिटर                                                                                                                                     | प्रति र.मी.  | ८५६                            | ८५६                            | ८५६                          |
| ३.०२   | २० से.मी. डायमिटर                                                                                                                                     | प्रति र.मी.  | १०२४                           | १०२४                           | १०२४                         |
| ३.०३   | २५ से.मी. डायमिटर                                                                                                                                     | प्रति र.मी.  | ११६०                           | ११६०                           | ११६०                         |
| ३.०४   | ३० से.मी. डायमिटर                                                                                                                                     | प्रति र.मी.  | १३६५                           | १३६५                           | १३६५                         |
| ३.०५   | ४० से.मी. डायमिटर                                                                                                                                     | प्रति र.मी.  | २२५२                           | २२५२                           | २२५२                         |
| ३.०६   | ४५ से.मी. डायमिटर                                                                                                                                     | प्रति र.मी.  | २६५७                           | २६५७                           | २६५७                         |
| ३.०७   | ५० से.मी. डायमिटर                                                                                                                                     | प्रति र.मी.  | २७९८                           | २७९८                           | २७९८                         |
| ३.०८   | ६० से.मी. डायमिटर                                                                                                                                     | प्रति र.मी.  | ४४९९                           | ४४९९                           | ४४९९                         |
| ३.०९   | ७० से.मी. डायमिटर                                                                                                                                     | प्रति र.मी.  | ४७७२                           | ४७७२                           | ४७७२                         |
| ३.१०   | ७५ से.मी. डायमिटर                                                                                                                                     | प्रति र.मी.  | ५३१८                           | ५३१८                           | ५३१८                         |
| ३.११   | ८० से.मी. डायमिटर                                                                                                                                     | प्रति र.मी.  | ५८६४                           | ५८६४                           | ५८६४                         |
| ३.१२   | ९० से.मी. डायमिटर                                                                                                                                     | प्रति र.मी.  | ५८४९                           | ५८४९                           | ५८४९                         |
| ३.१३   | १०० से.मी. डायमिटर                                                                                                                                    | प्रति र.मी.  | ८३१६                           | ८३१६                           | ८३१६                         |
| ३.१४   | १२० से.मी. डायमिटर                                                                                                                                    | प्रति र.मी.  | ९४०३                           | ९४०३                           | ९४०३                         |
| ३.१५   | १५० से.मी. डायमिटर                                                                                                                                    | प्रति र.मी.  | १५५३५                          | १५५३५                          | १५५३५                        |
| ४      | मेशिनमेड तार जाली(Mesh type 10cm*12cm, mesh wire 3 mm dia, selvedge wire 3.9 mm dia, Lacing wire 2.4 mm dia, Heavy Zinc Coating) with Transportation. | प्रति व.मि.। |                                |                                |                              |
| ४.०१   | Box Size (2m*1m*0.5m)                                                                                                                                 | प्रति जाली   | २३५८                           | २३८२                           | २३८२                         |



अधिकारी

घ) सडक तथा पुल, सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीको विवरण                                                                  | एकाई         | आ.व.<br>०७९१०८०<br>को<br>दररेट | आ.व.<br>०८०१०८१<br>को<br>दररेट | आ.व.<br>२०८१/०८२<br>को दररेट |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| ४.०२   | Box Size (3m*1m*0.5m)                                                                     | प्रति जाली   | ३३६८                           | ३४०२                           | ३४०२                         |
| ४.०३   | Box Size (2m*1m*1m)                                                                       | प्रति जाली   | ३३५१                           | ३३८४                           | ३३८४                         |
| ४.०४   | Box Size (3m*1m*1m)                                                                       | प्रति जाली   | ४७५२                           | ४८००                           | ४८००                         |
| ४.०५   | Box Size (3m*1.5m*0.5m)                                                                   | प्रति जाली   | ४९४२                           | ४९९२                           | ४९९२                         |
| ४.०६   | Box Size (3m*1.5m*1m)                                                                     | प्रति जाली   | ६९६२                           | ७०३२                           | ७०३२                         |
| ५      | सडक सम्बन्धि विविध                                                                        |              |                                |                                | ०                            |
| ५.०१   | Geotextile Polypropylene Nonwoven (TS-30 equivalent)                                      | प्रति व.मी.  | १०७                            | ११७                            | ११७                          |
| ५.०२   | अलकत्रा ८०/१०० ग्रेड (ढुवानि बाहेक) VG 10                                                 | प्रति के.जी. | ८६                             | ९४                             | ९६                           |
| ५.०३   | अलकत्रा ६०/७० ग्रेड (ढुवानि बाहेक) VG 20                                                  | प्रति के.जी. | ८८                             | ९७                             | ९८                           |
| ५.०४   | अलकत्रा VG 30                                                                             | प्रति के.जी. | ८८                             | ९७                             | ९८                           |
| ५.०५   | ईमल्सन Medium Setting with 65% Bitumen (M/S65%)                                           | प्रति के.जी. | ८६                             | ८८                             | ९०                           |
| ५.०६   | एन्टि स्ट्रिपिड एडिटिभ्स                                                                  | प्रति के.जी. | ४५१                            | ४६५                            | ४६५                          |
| ५.०७   | Retroreflective Delineator (900 mm height, 50 mm dia.)                                    | प्रति गोटा   | ७७०                            | ७९३                            | ७९३                          |
| ५.०८   | Thermoplastic Paint                                                                       | प्रति के.जी. | २५०                            | २५८                            | २५८                          |
| ५.०९   | Glass Bit                                                                                 | प्रति के.जी. | २४५                            | २५२                            | २५२                          |
| ५.१०   | Reflective Sheet(150 ft*2")                                                               | प्रति रोल    | ५४२०                           | ५५८३                           | ५५८३                         |
| ५.११   | Cats Eye                                                                                  | प्रति गोटा   | ६००                            | ६१८                            | ६१८                          |
| ५.१२   | Retroreflective metal Delineator 1500*100*100                                             | प्रति गोटा   |                                | ३१५०                           | ३१५०                         |
| ५.१३   | Different Kind of Sheet Aluminum EGP Grade Sticker                                        | प्रति ब फि   |                                | ८००                            | ८००                          |
| ५.१४   | Different Kind of Sheet Metal EGP Grade Sticker                                           | प्रति ब फि   |                                | ७००                            | ७००                          |
| ५.१५   | Different Kind of Sheet Composite Panel Base EGP Grade Sticker                            | प्रति ब फि   |                                | ६००                            | ६००                          |
| ६      | Press Stress Bridge Items                                                                 |              |                                |                                | ०                            |
| ६.०१   | Ht strands 12.7mm-7ply                                                                    | प्रति के.जि. | १५२                            | १६०                            | १६०                          |
| ६.०२   | 19JK13 ,Anchor set 1-Tube unit                                                            | सेट          | २८००                           | २९४०                           | २९४०                         |
| ६.०३   | Bearing Plate                                                                             | सेट          | २८००                           | २९४०                           | २९४०                         |
| ६.०४   | Live wedges                                                                               | गोटा         | १००                            | १०५                            | १०५                          |
| ६.०५   | Grouting Cap                                                                              | सेट          | ७०००                           | ७३५०                           | ७३५०                         |
| ६.०६   | Corrugated HDPE sheathings pipe ID=90mm                                                   | मिटर         | ३०५                            | ३२०                            | ३२०                          |
| ६.०७   | Strip seal expansion joints                                                               | मिटर         | १७५००                          | १७५००                          | १७५००                        |
| ६.०८   | slab seal                                                                                 | मिटर         |                                | २२०००                          | २२०००                        |
| ६.०९   | Fixed pot bearings 296 tons capacity                                                      | गोटा         | १३००००                         | १३००००                         | १३००००                       |
| ६.१    | long guide pot bearings 296 tons capacity                                                 | गोटा         | १४००००                         | १४००००                         | १४००००                       |
| ६.११   | Supply of prestressing machine along with grouting and agiating in hire for 1 span bridge | १ pkg        | ३५००००                         | ३५००००                         | ३५००००                       |
| ६.१२   | Elastomeric Bearing                                                                       | गोटा         | ५००००                          | ५००००                          | ५००००                        |
| ७      | सिंचाई सम्बन्धी विविध                                                                     |              |                                |                                |                              |
| ७.०१   | रबरसिल 9" / 10"                                                                           | मिटर         | १२४७                           | १३०९                           | १३०९                         |
| ७.०२   | रबरसिल 5" / 6"                                                                            | मिटर         | ८१५                            | ८५६                            | ८५६                          |
| ७.०३   | हाईड्रोलिक स्टील गेट                                                                      | के.जि.       | २७०                            | २७३                            | २७३                          |
| ७.०४   | गेट गैयर कम्प्लिट सेट 5-10 टन क्षमता भएको                                                 | सेट          | ११८५३                          | ११९७२                          | ११९७२                        |

घ) सडक तथा पुल, सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीको विवरण                                                                   | एकाई             | आ.ब.<br>०७९/०८०<br>को<br>दररेट | आ.ब.<br>०८०/०८१<br>को<br>दररेट | आ.ब.<br>२०८१/०८२<br>को दररेट |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| ७.०५   | गेट गेयर कम्प्लिट सेट १०-१५ टन क्षमता भएको                                                 | सेट              | २३७०१                          | २३९३८                          | २३९३८                        |
| ७.०६   | गेट गेयर कम्प्लिट सेट १५-२० टन क्षमता भएको                                                 | सेट              | ३६१७५                          | ३६५३७                          | ३६५३७                        |
| ७.०७   | गेट गेयर कम्प्लिट सेट २०-२५ टन क्षमता भएको                                                 | सेट              | ४७४०१                          | ४७८७५                          | ४७८७५                        |
| ७.०८   | बिटुमिन पेण्ट                                                                              | लिट्र            | १८४                            | १८४                            | १८४                          |
| ७.०९   | सिट पाईल                                                                                   | के.जि.           | १८९                            | १९१                            | १९१                          |
| ८      | डिजेल पम्पसेट (किलोशकर वा सो सरह)                                                          |                  |                                |                                | ०                            |
| ८.०१   | पम्पसेट (१५०० आर.पि.एम.) (टुली, वेण्ड, निप्पल, कूलिङ पाईप समेत कम्प्लिट सेट) भ्याट नलाग्ने |                  |                                |                                | ०                            |
| ८.०२   | ५ हर्ष पावर ३"x३" पम्प                                                                     | प्रति सेट        | ५२०००                          | ५२०००                          | ५२०००                        |
| ८.०३   | ५ हर्ष पावर ३"x२.५" पम्प                                                                   | प्रति सेट        | ५२०००                          | ५२०००                          | ५२०००                        |
| ८.०४   | ५ हर्ष पावर ४"x४" पम्प                                                                     | प्रति सेट        | ५६०००                          | ५६०००                          | ५६०००                        |
| ९      | ईलेक्ट्रीक पम्पसेट (किलोशकर वा सो सरह)                                                     |                  |                                |                                | ०                            |
| ९.०१   | १.५ हर्ष पावर २"x२" (१ फेज) पम्प                                                           | प्रति सेट        | १७६००                          | १७६००                          | १७६००                        |
| ९.०२   | २.० हर्ष पावर ३"x३" (१ फेज) पम्प                                                           | प्रति सेट        | २३१००                          | २३१००                          | २३१००                        |
| ९.०३   | ३.० हर्ष पावर ४"x४"/३"x३" (१ फेज) पम्प                                                     | प्रति सेट        | ३८३९०                          | ३८३९०                          | ३८३९०                        |
| ९.०४   | ५.० हर्ष पावर ४"x४" (१ फेज) पम्प                                                           | प्रति सेट        | ४६०००                          | ४६०००                          | ४६०००                        |
| ९.०५   | ३.० हर्ष पावर ३"x३" (३ फेज) पम्प                                                           | प्रति सेट        | ३३०००                          | ३३०००                          | ३३०००                        |
| ९.०६   | ५.० हर्ष पावर ४"x४" (३ फेज) पम्प                                                           | प्रति सेट        | ४६७५०                          | ४६७५०                          | ४६७५०                        |
| १०     | ढिकी पम्प                                                                                  | प्रति थान        | १२५०                           | १२५०                           | १२५०                         |
| ११     | जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण                                                                |                  |                                |                                | ०                            |
| ११.०१  | नाईलन डोरी                                                                                 | प्रति के.जी.     | २३८                            | २३८                            | २३८                          |
| ११.०२  | बास गाड्ने कार्य (पाईलिङ)                                                                  | प्रति गोटा       | ५                              | ५                              | ५                            |
| ११.०३  | बूनेको तार जाली ढुवानी (पिच सडक)                                                           | प्रति जाली/कि.मी | २                              | २                              | २                            |
| ११.०४  | बूनेको तार जाली ढुवानी (ग्रामेल, कच्चि सडकमा)                                              | प्रति जाली/कि.मी | ३                              | ३                              | ३                            |
| ११.०५  | तार जाली लोड अनलोडिङ                                                                       | प्रति जाली       | १०                             | १०                             | १०                           |



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

रुपन्देही जिल्ला अधिकारी

ड) फलामजन्य सामग्रीहरू

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीको विवरण                                                                         | एकाई         | आ.व.<br>०७९/०८० को<br>दररेट | आ.व.<br>०८०/०८१<br>को दररेट | आ.व.<br>२०८१/०८२ को<br>दररेट |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| १      | फलामे छड (एन.एस.)                                                                                |              |                             |                             |                              |
| १.०१   | ४.७५ देखी ८.०० मि.मि. सम्म                                                                       | प्रति के.जी. | ९४                          | ९४                          | ९६                           |
| १.०२   | १०, १२, १६, २० मि.मि. सम्म                                                                       | प्रति के.जी. | ९२                          | ९३                          | ९५                           |
| १.०३   | २५ मि.मि. देखि ३२ मि.मि.सम्म                                                                     | प्रति के.जी. | ९४                          | ९४                          | ९६                           |
| २      | एम. एस. कोलाप्सीबल सटर फिटिङ्ग सहीत                                                              | प्रति के.जी. | १५४                         | १५६                         | १५८                          |
| ३      | एम. एस. रोलिड सटर १८ गेज फिटिङ्ग सहीत                                                            | प्रति के.जी. | १५४                         | १५६                         | १५८                          |
| ४      | एम.एस. गील फिटिङ्ग सहीत                                                                          | प्रति के.जी. | १४३                         | १४४                         | १४७                          |
| ५      | काडे तार १२ गेज                                                                                  | प्रति के.जी. | १०७                         | १०८                         | १०९                          |
| ६      | एम.एस. बाधने तार                                                                                 | प्रति के.जी. | १०७                         | १०८                         | १०९                          |
| ७      | जि.आई. गेवियन बायर                                                                               |              |                             |                             |                              |
| ७.०१   | हेभी कोटेड                                                                                       | प्रति के.जी. | ११९                         | १२०                         | १२२                          |
| ७.०२   | मेडियम कोटेड                                                                                     | प्रति के.जी. | १०७                         | १०८                         | १०९                          |
| ७.०३   | कमर्सियल                                                                                         | प्रति के.जी. | १०१                         | १०२                         | १०४                          |
| ८      | Heavy Coated Gabion wire Chain Link (fencing) with:                                              |              |                             |                             |                              |
| ८.१०   | mesh size 1" x 1" 12 gauge                                                                       | प्रति व.मी.  | ६१८                         | ६२४                         | ६३६                          |
| ८.२०   | mesh size 2" x 2" 10 gauge                                                                       | प्रति व.मी.  | ४६३                         | ४६८                         | ४७७                          |
| ८.३०   | mesh size 3" x 3" 10 gauge                                                                       | प्रति व.मी.  | ३७४                         | ३७८                         | ३८५                          |
| ९      | एम. एस. एङ्गल ISI                                                                                | प्रति के.जी. | ९५                          | ९६                          | ९७                           |
| १०     | एम. एस. ब्याक हलो सेक्सन (एन.एस.)                                                                | प्रति के.जी. | ९५                          | ९६                          | ९७                           |
| ११     | एम. एस. सिट                                                                                      | प्रति के.जी. | ८९                          | ९०                          | ९१                           |
| १२     | ब्याक पाइपको टुस, पलीन, राफ्टर तथा पोस्ट आदि फलामे सामग्रीहरूको फेब्रिकेशन तथा जडान कार्य ज्याला | प्रति के.जी. | ५९                          | ६०                          | ६१                           |
| १३     | सि.जि.आई.सिट (सादा)                                                                              |              |                             |                             |                              |
| १३.०१  | २४ गेज हेभि (०.५२ एम.एम.)                                                                        | प्रति वण्डल  | ११३५८                       | ११४७१                       | ११७००                        |
| १३.०२  | ०.५० एम.एम.                                                                                      | प्रति वण्डल  | १०६७४                       | १०७८१                       | १०९९६                        |
| १३.०३  | ०.४६ एम.एम.                                                                                      | प्रति वण्डल  | ९७९२                        | ९८९०                        | १००८७                        |
| १३.०४  | ०.४१ एम.एम.                                                                                      | प्रति वण्डल  | ८९१०                        | ८९९९                        | ९१७९                         |
| १३.०५  | ०.३८ एम.एम.                                                                                      | प्रति वण्डल  | ८१२६                        | ८२०७                        | ८३७१                         |
| १३.०६  | ०.३५ एम.एम.                                                                                      | प्रति वण्डल  | ७७८१                        | ७८५९                        | ८०१६                         |
| १३.०७  | ०.३१ एम.एम.                                                                                      | प्रति वण्डल  | ७०२१                        | ७०९२                        | ७२३३                         |
| १३.०८  | ०.२८ एम.एम.                                                                                      | प्रति वण्डल  | ६४०३                        | ६४६७                        | ६५९६                         |
| १३.०९  | ०.२६ एम.एम.                                                                                      | प्रति वण्डल  | ६०२९                        | ६०८९                        | ६२११                         |
| १३.१०  | ०.२४ एम.एम.                                                                                      | प्रति वण्डल  | ५७८६                        | ५८४४                        | ५९६०                         |
| १३.११  | ०.२२ एम.एम.                                                                                      | प्रति वण्डल  | ५३६४                        | ५४१७                        | ५५२५                         |
| १४     | सि.जि.आई.सिट (रङ्गीन)                                                                            |              |                             |                             |                              |
| १४.०१  | २४ गेज हेभि (०.५२ एम.एम.)                                                                        | प्रति वण्डल  | १३६२७                       | १३७६३                       | १४०३८                        |
| १४.०२  | ०.५० एम.एम.                                                                                      | प्रति वण्डल  | १३१८७                       | १३३१९                       | १३५८५                        |
| १४.०३  | ०.४६ एम.एम.                                                                                      | प्रति वण्डल  | १२२५२                       | १२३७४                       | १२६२१                        |
| १४.०४  | ०.४१ एम.एम.                                                                                      | प्रति वण्डल  | ११३१६                       | ११४२९                       | ११६५७                        |
| १४.०५  | ०.३९A एम.एम.                                                                                     | प्रति वण्डल  | १०४५४                       | १०५५९                       | १०७७०                        |
| १४.०६  | ०.३५ एम.एम.                                                                                      | प्रति वण्डल  | ९९५५                        | १००५५                       | १०२५५                        |
| १४.०७  | ०.३१ एम.एम.                                                                                      | प्रति वण्डल  | ९०१७                        | ९१०७                        | ९२०९                         |

ड) फलामजन्य सामग्रीहरू

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीको विवरण                                                                                                                                                                                               | एकाई        | आ.व.<br>०७९/०८० को<br>दररेट | आ.व.<br>०८०/०८१<br>को दररेट | आ.व.<br>२०८१/०८२ को<br>दररेट |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| १४.०८  | ०.२६ एम.एम.                                                                                                                                                                                                            | प्रति वण्डल | ७९३५                        | ८०१५                        | ८१७५                         |
| १४.०९  | ०.२४ एम.एम.                                                                                                                                                                                                            | प्रति वण्डल | ७५३८                        | ७६१४                        | ७७६५                         |
| १५     | प्लेन सिट                                                                                                                                                                                                              |             |                             |                             |                              |
| १५.०१  | २६ गेज हेभी (०.४० एम.एम) रंगिन                                                                                                                                                                                         | प्रति व.फि. | ५४                          | ५४                          | ५५                           |
| १५.०२  | २४ गेज मिडियम (०.५ एम.एम) रंगिन                                                                                                                                                                                        | प्रति व.फि. | ६५                          | ६६                          | ६६                           |
| १५.०३  | २६ गेज हेभी (०.४० एम.एम) सादा                                                                                                                                                                                          | प्रति व.फि. | ४७                          | ४८                          | ४८                           |
| १५.०४  | २४ गेज मिडियम (०.५ एम.एम) सादा                                                                                                                                                                                         | प्रति व.फि. | ५४                          | ५४                          | ५५                           |
| १६     | टार फेल्ड (विट्रुमिन सिट)                                                                                                                                                                                              | प्रति व.फि. | १४                          | १४                          | १४                           |
| १७     | एम.एस. ब्याक पाईप (एन.एस.) (अन्य साइजहरूमा कम्पनी रेटलाई मान्यता दिइने)                                                                                                                                                |             |                             |                             |                              |
| १७.०१  | ०.५" डा. मिडियम                                                                                                                                                                                                        | प्रति र.मी. |                             |                             |                              |
| १७.०२  | ०.७५" डा. मिडियम (२ एम.एम.)                                                                                                                                                                                            | प्रति र.मी. | ११९                         | १२०                         | १२२                          |
| १७.०३  | १" डा. मिडियम (२.३ एम.एम.)                                                                                                                                                                                             | प्रति र.मी. | १५४                         | १५६                         | १५८                          |
| १७.०४  | १.२५" डा. मिडियम (२.३ एम.एम.)                                                                                                                                                                                          | प्रति र.मी. | २०२                         | २०४                         | २०८                          |
| १७.०५  | १.५" डा. मिडियम (२.३ एम.एम.)                                                                                                                                                                                           | प्रति र.मी. | २२६                         | २२८                         | २३२                          |
| १७.०६  | २" डा. मिडियम (२.३ एम.एम.)                                                                                                                                                                                             | प्रति र.मी. | ३०९                         | ३१२                         | ३१८                          |
| १७.०७  | २.५" डा. मिडियम (२.८ एम.एम.)                                                                                                                                                                                           | प्रति र.मी. | ४५१                         | ४५६                         | ४६४                          |
| १७.०८  | ३" डा. मिडियम (२.६ एम.एम.)                                                                                                                                                                                             | प्रति र.मी. | ४८७                         | ४९२                         | ५०२                          |
| १७.०९  | ४" डा. मिडियम (२.९ एम.एम.)                                                                                                                                                                                             | प्रति र.मी. | ७१३                         | ७२०                         | ७३४                          |
| १७.१०  | ४" डा. हेभी (४.६ एम.एम.)                                                                                                                                                                                               | प्रति र.मी. | १०९९                        | १११०                        | ११३२                         |
| १८     | Stainless Steel / Stainless Steel Railing Indian standard                                                                                                                                                              |             |                             |                             |                              |
| १८.०१  | Stainless Steel pipe 1" Diameter                                                                                                                                                                                       | R.ft        | १००                         | १०१                         | १०३                          |
| १८.०२  | Stainless Steel pipe 1.5" Diameter                                                                                                                                                                                     | R.ft        | १३६                         | १३८                         | १४०                          |
| १८.०३  | Stainless Steel pipe 2" Diameter                                                                                                                                                                                       | R.ft        | १७९                         | १८१                         | १८४                          |
| १८.०४  | Stainless Steel Railing with 2" dia top, 1.5" dia middle and bottom pipe in 4 rows total, 2" dia posts at ~1m c/c finish clear height including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete   | R.ft        | १८३४                        | १८५२                        | १८८९                         |
| १८.०५  | Stainless Steel Railing with 2" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in 4 rows total, 2" dia posts at ~1m c/c finish clear height including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete     | R.ft        | १५०६                        | १५२१                        | १५५१                         |
| १८.०६  | Stainless Steel Railing with 2" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in 3 rows total, 2" dia posts at ~1m c/c finish clear height including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete     | R.ft        | १३४२                        | १३५५                        | १३८२                         |
| १८.०७  | Stainless Steel Railing with 1.5" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in 3 rows total, 1.5" dia posts at ~1m c/c finish clear height including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete | R.ft        | ११७९                        | ११९१                        | १२१४                         |
| १८.०८  | 3D Semi flexible Galvanneized steel mat, panels size(80*115*3000) 3D Approx wt. 3kg/m2                                                                                                                                 | Sqm         |                             |                             | ४३७९                         |
| १८.०९  | Binding Loops steelness steel approx wt 6 kg/bundle                                                                                                                                                                    | per Bundle  |                             |                             | २२९००                        |



Handwritten signature and official stamp of the Rupandehi District Office.

Handwritten signature and official stamp of the Rupandehi District Office.

Handwritten signature and official stamp of the Rupandehi District Office.

Handwritten signature and official stamp of the Rupandehi District Office.

च) भ्याल ढोकामा प्रयोग हुने हार्डवेयरका सामग्रीहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीको विवरण | एकाई         | आ.ब.<br>०७९/०८०<br>को<br>दररेट | आ.ब.<br>०८०/०८१<br>को<br>दररेट | आ.ब.<br>२०८१/०८२<br>को दररेट |
|--------|--------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| १      | कब्जा साधारण (ISI)       |              |                                |                                |                              |
| १.०१   | ४ " लामो                 | प्रति गोटा   | ३२                             | ३२                             | ३२                           |
| १.०२   | ६ " लामो                 | प्रति गोटा   | ६५                             | ६५                             | ६५                           |
| २      | छेस्कनी साधारण (ISI)     |              |                                |                                |                              |
| २.०१   | ४ " लामो                 | प्रति गोटा   | ४३                             | ४३                             | ४३                           |
| २.०२   | ६ " लामो                 | प्रति गोटा   | ६५                             | ६५                             | ६५                           |
| ३      | १२ " लामो                | प्रति गोटा   | ९७                             | ९७                             | ९७                           |
| ४      | मोर्टिस लक मिडियम (ISI)  | प्रति गोटा   | ७०२                            | ७०२                            | ७०२                          |
| ५      | हेन्डल (ISI)             |              |                                |                                |                              |
| ५.०१   | फलामे ६ "                | प्रति गोटा   | ५४                             | ५४                             | ५४                           |
| ५.०२   | आल्मूनियम ६ "            | प्रति गोटा   | ५४                             | ५४                             | ५४                           |
| ५.०३   | आल्मूनियम १२ "           | प्रति गोटा   | ११९                            | ११९                            | ११९                          |
| ५.०४   | ढोकाको रोलन              | प्रति गोटा   | २१६                            | २१६                            | २१६                          |
| ५.०५   | डोर स्प्रीङ              | प्रति गोटा   | १९४                            | १९४                            | १९४                          |
| ५.०६   | किला कांटी               | प्रति के.जी. | ११३                            | ११३                            | ११३                          |
| ५.०७   | नट बोल्ट बासर सहीत       | प्रति के.जी. | १८९                            | १८९                            | १८९                          |
| ६      | जि.आई.नेट, मच्छुर जाली   |              |                                |                                |                              |
| ६.०१   | भारतिय                   | प्रति ब.फि.  | ५४                             | ५४                             | ५४                           |
| ६.०२   | एक्सपेन्डेड (हेभी)       | प्रति ब.फि.  | ३२                             | ३२                             | ३२                           |
| ६.०३   | कूखुरे जाली              | प्रति ब.फि.  | २२                             | २२                             | २२                           |
|        |                          |              |                                |                                |                              |



Handwritten signatures and stamps of various officials, including the District Officer (जिल्ला अधिकारी) and other administrative personnel, are present below the table.

छ) रेडिमेड भ्याल, ढोका र पार्टिसन, सिलिङ तथा छानाहरु

| सि.नं. | निर्माण सामग्रीको विवरण                                                                                                                                                                                                                                               | एकाई  | आ.व.<br>०७९।०८०को<br>दररेट | आ.व.<br>०८०।०८१<br>को दररेट | आ.व.<br>२०८१/०८२<br>को दररेट |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| १      | Aluminium Windows/Door/Partition                                                                                                                                                                                                                                      |       |                            |                             |                              |
|        | 102 Series                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                            |                             |                              |
| १.०१   | Aluminium Sliding Window without ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)                              | sq.ft | ५४०                        | ५५४                         | ५६४                          |
| १.०२   | Aluminium Sliding Window with fixed ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)                           | sq.ft | ५७०                        | ५८४                         | ५९५                          |
| १.०३   | Aluminium Sliding Window with sliding ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)                         | sq.ft | ६०५                        | ६२०                         | ६३२                          |
| १.०४   | Aluminium Sliding Window without ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)                            | sq.ft | ५७०                        | ५८४                         | ५९५                          |
| १.०५   | Aluminium Sliding Window with fixed ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)                         | sq.ft | ६३०                        | ६४६                         | ६५८                          |
| १.०६   | Aluminium Sliding Window with sliding ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)                       | sq.ft | ७३५                        | ७५३                         | ७६८                          |
| १.०७   | Aluminium Swing Door with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size > 21Sq. ft)                                                                    | sq.ft | ६३०                        | ६४६                         | ६५८                          |
| १.०८   | Aluminium Ventilation Louver with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete                                                                              | sq.ft | ६९५                        | ७१२                         | ७२६                          |
|        | 90 Series                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                            |                             | ०                            |
| १.०९   | Providing and fixing Single Panel Casement (Hinged) Door of aluminium section in natural or color anodized/powder coated color Section size (87x56x1.2 mm) fit with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (excluding the cost of handle and door closer) | sq.ft | ६००                        | ६००                         | ६१२                          |
| १.१०   | Providing and fixing Double Panel Casement (Hinged) Door of aluminium section in natural or color anodized/powder coated color Section size (87x56x1.2 mm) fit with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (excluding the cost of handle and door closer) | sq.ft | ७२०                        | ७२०                         | ७३४                          |



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large circular stamp on the right side with the text 'जिल्ला अधिकारी' (District Officer).

छ) रेडिमेड भ्याल, ढोका र पार्टिसन, सिलिङ तथा छानाहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीको विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                    | एकाई  | आ.ब.<br>०७९/०८०को<br>दररेट | आ.ब.<br>०८०/०८१<br>को दररेट | आ.ब.<br>२०८१/०८२<br>को दररेट |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| १.११   | Providing andd fixing 2 or 3 Panel Sliding Window of aluminium section naturally anodized or black anodized/powder coated color, Section size (87x56x1.2 mm) fit with 5 mm clear glass without fly mesh shutter. (window size 6'x5' or average area 30sq feet per window)                   | sq.ft | ४२०                        | ४२०                         | ४२८                          |
| १.१२   | Providing and fixing 2 or 3 panel sliding window with top fix glass of aluminium section in naturally anodized or black anodized/powder coated color, Seciton (87x65x1.2 mm) fit with 5 mm clear glass without fly mesh shutter. (window size 6'x5' or average area 30 sq. feet per window) | sq.ft | ४५०                        | ४५०                         | ४५९                          |
| १.१३   | Providing and fixing Fixed window of aluminium section in naturally anodized of black anodized/powder coated color, section size (87x56x1.2 mm) fit with 8 mm clear glass without fly mesh shutter (average area 5 sq. feet per panel)                                                      | sq.ft | ३२०                        | ३२०                         | ३२६                          |
| १.१४   | Providing and fixing Fly Mesh Shutter with aluminium fly mesh in 87x56x1.2 mm series sliding window (section thickness 1 mm)                                                                                                                                                                | sq.ft | १८८                        | १८८                         | १९१                          |
| १.१७   | (Fix partition with aluminium composite pannel)<br>Aluminium fix partition section size 87x56x1.2 mm net aluminium frame with 4mm thick aluminium composite pannel with all necessary fittings.                                                                                             | sq.ft | ६००                        | ६००                         | ६१२                          |
|        | 64 Series                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                            |                             |                              |
| १.१८   | Aluminium Partition with naturally anodized aluminium (section 62mm*38mm*1.5mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete                                                                                                                 | sq.ft | ३८०                        | ३८०                         | ३८७                          |
| १.१९   | (Fix partition with aluminium composite pannel)<br>Aluminium fix partition section size 65*38*1.2 net aluminium frame with 4mm thick aluminium composite pannel with all necessary fittings.                                                                                                | sq.ft | ५६०                        | ५६०                         | ५७१                          |
| २      | UPVC Roofing                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                            | ०                           |                              |
| २.०१   | 3 MM Thick Composite Carbon Fibre UPVC Roofing Sheet (Weight 5.5 to 6 Kg/sq.m) with PMMA Coating and glass fibre mesh (Regular Profile)                                                                                                                                                     | sq.ft | १३८                        | १३८                         | १४०                          |
| २.०२   | 3 MM Thick Composite Carbon Fibre UPVC Roofing Sheet (Weight 5.5 to 6 Kg/sq.m) with PMMA Coating and glass fibre mesh (Tile Profile)                                                                                                                                                        | sq.ft | १४३                        | १४३                         | १४६                          |
| २.०३   | 3 MM Thick Composite Carbon Fibre UPVC Ridge Cover Sheet (Regular Profile)                                                                                                                                                                                                                  | R.ft. | ३८१                        | ३८१                         | ३८९                          |
| २.०४   | 3 MM Thick Composite Carbon Fibre UPVC Ridge Cover Sheet (Tile Profile)                                                                                                                                                                                                                     | R.ft. | ५०१                        | ५०१                         | ५१०                          |
| ३      | UPVC Door/Windows                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                            |                             |                              |
| ३.०१   | UPVC Sliding Windows Frame (80/50mm), Sliding window sash (38/62mm) with net all complete inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete                                            | Sq.Ft | ६१६                        | ६१६                         | ६२८                          |
|        | UPVC Door Frame (80/50mm), door frame 112/42 mm door sash 80*200mm pannel, inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete                                                           | Sq.Ft | ६३४                        | ६३४                         | ६४६                          |



अधिकारी

छ) रेडिमेड भ्याल, ढोका र पार्टिसन, सिलिङ तथा छानाहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीको विवरण                                                                                                                                                                                                         | एकाई  | आ.व.<br>०७९/०८०को<br>दररेट | आ.व.<br>०८०/०८१<br>को दररेट | आ.व.<br>२०८१/०८२<br>को दररेट |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| ३.०३   | UPVC casement Window(60*72mm), sash inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete                                       | Sq.Ft | ६३४                        | ६३४                         | ६४६                          |
| ३.०४   | UPVC door Frame (60*58mm),Sash 102*60mm (Special), door pannel 18*200 mm, inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete | Sq.Ft | ७५५                        | ७५५                         | ७६९                          |
| ४      | Iron Door/Window/Ventilation                                                                                                                                                                                                     |       |                            |                             |                              |
| ४.०१   | Powder Coated Iron Door/Window/Ventilation Frame of size 100mm*50mm with 1.6 mm thick moulded Iron Sheet including Holdfast,Hing etc                                                                                             | R.ft  | २७०                        | २७०                         | २७५                          |
| ४.०२   | Powder Coated Iron Window/Ventilation Glazed Shutter of size 70mm*25mm with 1 mm thick moulded Iron Sheet including 4 mm plain glass and accessories and fitting all complete                                                    | S.ft  | ६१०                        | ६१०                         | ६२२                          |
| ४.०३   | Powder Coated Iron Window/Ventilation Glazed Shutter of size 70mm*25mm with 1 mm thick moulded Iron Sheet including 4 mm plain glass and accessories and fitting all complete (Single batten added )                             | S.ft  | ६५०                        | ६५०                         | ६६३                          |
| ४.०४   | Powder Coated Almunium Window/Ventilation mesh Shutter of size 38mm*20mm including accessories and Fitting all complete                                                                                                          | S.ft  | ४२५                        | ४२५                         | ४३३                          |
| ५.००   | Readymade fiber Door                                                                                                                                                                                                             |       |                            |                             |                              |
| ५.०१   | Fiber single simple panel                                                                                                                                                                                                        | sq.ft | ७०८                        | ७०८                         | ७२२                          |
| ५.०२   | Fiber double simply designed panel                                                                                                                                                                                               | sq.ft | ७९६                        | ७९६                         | ८११                          |
| ५.०३   | Fiber double designed panel                                                                                                                                                                                                      | sq.ft | ११९५                       | ११९५                        | १२१८                         |
| ५.०४   | 28mm fiber lamination board                                                                                                                                                                                                      | sq.ft | ३१०                        | ३१०                         | ३१६                          |
|        | Puff Panel                                                                                                                                                                                                                       |       |                            |                             |                              |
|        | Roofing panel                                                                                                                                                                                                                    |       |                            |                             |                              |
| ५.०५   | 30mm thick panel                                                                                                                                                                                                                 | sq.ft | १९९                        | १९९                         | २०२                          |
| ५.०६   | 40mm thick panel                                                                                                                                                                                                                 | sq.ft | २१७                        | २१७                         | २२१                          |
| ५.०७   | 75mm thick panel                                                                                                                                                                                                                 | sq.ft | २७०                        | २७०                         | २७५                          |
|        | wall panel                                                                                                                                                                                                                       |       |                            |                             | ०                            |
| ५.०८   | 30mm thick panel                                                                                                                                                                                                                 | sq.ft | १६८                        | १६८                         | १७१                          |
| ५.०९   | 40mm thick panel                                                                                                                                                                                                                 | sq.ft | १९०                        | १९०                         | १९३                          |
| ५.१०   | 50mm thick panel                                                                                                                                                                                                                 | sq.ft | २०८                        | २०८                         | २१२                          |
| ५.११   | 65mm thick panel                                                                                                                                                                                                                 | sq.ft | २३५                        | २३५                         | २३९                          |
| ५.१२   | 75mm thick panel                                                                                                                                                                                                                 | sq.ft | २५२                        | २५२                         | २५७                          |
| ६.००   | Readymade RCC door, window and arc frames                                                                                                                                                                                        |       |                            |                             |                              |
| ६.०१   | Readymade RCC door and window frame of section 4"*2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos of 7 mm diameter rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete                    | र.फि. | २३६                        | २३६                         | २४०                          |
| ६.०२   | Readymade RCCventilation frame of section 4"*2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos of 7 mm diameter rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete                         | र.फि. | २३६                        | २३६                         | २४०                          |
| ६.०३   | Readymade RCC door and window Arc frame(semi circular) of section 4"*2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos of 7 mm diameter rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete | र.फि. | ४७५                        | ४७५                         | ४८४                          |
| ७.००   | Ceiling works                                                                                                                                                                                                                    |       |                            |                             |                              |



आधिकारी

छ) रेडिमेड भ्याल, ढोका र पार्टिसन, सिलिङ तथा छानाहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीको विवरण                                                                                 | एकाई        | आ.व.<br>०७९/०८०को<br>दररेट | आ.व.<br>०८०/०८१<br>को दररेट | आ.व.<br>२०८१/०८२<br>को दररेट |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| ७.०१   | Providing and fixing of PVC ceiling/wall with 8 mm thick panels including all necessary support fixtures | sq.ft       | २२५                        | २२५                         | २२९                          |
| ७.०२   | Providing and fixing of Gypsum board including all necessary support fixtures                            | sq.ft       | १३५                        | १३५                         | १३७                          |
| ८.००   | Roofing works                                                                                            |             |                            |                             | ०                            |
| ८.१०   | Corrugated/Plain Fiber Glalss Sheet                                                                      |             |                            |                             | ०                            |
|        | 0.8 mm thick plain                                                                                       | प्रति व.फि. | ११५                        | ११५                         | ११७                          |
|        | 0.8mm thick corrugated                                                                                   | प्रति व.फि. | १२७                        | १२७                         | १२९                          |
|        | 1.2 mm thick plain                                                                                       | प्रति व.फि. | १२७                        | १२७                         | १२९                          |
|        | 1.2 mm thick corrugated                                                                                  | प्रति व.फि. | १४६                        | १४६                         | १४८                          |
|        | 2 mm thick plain                                                                                         | प्रति व.फि. | २१६                        | २१६                         | २२०                          |
|        | 2 mm thick corrugated                                                                                    | प्रति व.फि. | २५५                        | २५५                         | २६०                          |
|        | 3 mm thick plain                                                                                         | प्रति व.फि. | २९३                        | २९३                         | २९८                          |
|        | 3 mm thick corrugated                                                                                    | प्रति व.फि. | ३८२                        | ३८२                         | ३८९                          |
| ९.००   | Fiber Glalss Sheet छानाको लागि Aluminium strip (25x1.5)                                                  | र.मी.       | ६७                         | ६७                          | ६८                           |
| १०.००  | Fiber Glalss Sheet छानाको लागि Rivet                                                                     | गोटा        | ७                          | ७                           | ७                            |
| ११.००  | 18 mm thick cement board                                                                                 | प्रति व.फि. | १३५                        | १३५                         | १३७                          |



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
जिल्ला अधिकारी

छ) रेडिमेड भ्याल, ढोका र पार्टिसन, सिलिङ तथा छानाहरु

| क्र.सं. | निर्माण सामग्रीको विवरण                                                                                                                                                                                                          | इकाई  | आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट | आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|------------------------|
|         | <b>Aluminium Windows/ Door Partaitaiton</b>                                                                                                                                                                                      |       |                                |                        |
| १२      | Aluminium sliding window without Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)      | व.फि. | ५४०।००                         | ५५०                    |
| १३      | Aluminium sliding window with fixed Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)   | व.फि. | ५७०।००                         | ५८१                    |
| १४      | Aluminium sliding window with sliding Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft) | व.फि. | ६०५।००                         | ६१७                    |
| १५      | Aluminium sliding window without Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)      | व.फि. | ५७०।००                         | ५८१                    |
| १६      | Aluminium sliding window with fixed Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)   | व.फि. | ६३०।००                         | ६४२                    |
| १७      | Aluminium sliding window with sliding Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft) | व.फि. | ७३५।००                         | ७४९                    |
| १८      | Aluminium Swing door with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm thick clear glass including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->21sft)                                        | व.फि. | ६३०।००                         | ६४२                    |
| १९      | Aluminium ventilation louver with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm thick clear glass including materials, labour, fixing & fittings all complete                                              | व.फि. | ६९५।००                         | ७०८                    |
| २०      | Aluminium Partation aluminium (section 62mm x38mmx1.2mm)with 5mm thick clear glass with water proof sheet including materials, labour, fixing & fittings all complete                                                            | व.फि. | ६९५।००                         | ७०८                    |



Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials, with a vertical stamp on the right side.

ज) शिशा, प्लाइउड तथा ढोकाको रेडिमेड सटरहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीको विवरण                                     | एकाई       | आ.व.<br>०७९/०८०<br>को<br>दररेट | आ.व.<br>०८०/०८१<br>को<br>दररेट | आ.व.<br>२०८१/०८२<br>को दररेट |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| १      | सीसा साधारण (आई.एस.आई.)                                      |            |                                |                                |                              |
| १.०१   | ३ एम.एम.                                                     | प्रति व.फि | ५९                             | ५९                             | ५९                           |
| १.०२   | ४ एम.एम.                                                     | प्रति व.फि | ७०                             | ७०                             | ७०                           |
| १.०३   | ५ एम.एम.                                                     | प्रति व.फि | ९४                             | ९४                             | ९४                           |
| २      | प्लाइउड कमर्सियल                                             |            |                                |                                |                              |
| २.०१   | ३ एम.एम. मोटाई                                               | प्रति व.फि | १९                             | २०                             | २०                           |
| २.०२   | ४ एम.एम. मोटाई                                               | प्रति व.फि | २७                             | २८                             | २८                           |
| २.०३   | ६ एम.एम. मोटाई                                               | प्रति व.फि | ४३                             | ४५                             | ४६                           |
| २.०४   | १० एम.एम. मोटाई वाटरपुफ (Shikhar or Equivalent)              | प्रति व.फि | ९७                             | १०२                            | १०३                          |
| २.०५   | १२ एम.एम. मोटाई वाटरपुफ (Shikhar or Equivalent)              | प्रति व.फि | १०८                            | ११३                            | ११५                          |
| २.०६   | १९ एम.एम. मोटाई साधारण (Shikhar or Equivalent)               | प्रति व.फि | १३५                            | १४२                            | १४४                          |
| २.०७   | १९ एम.एम. मोटाई वाटरपुफ (Shikhar or Equivalent)              | प्रति व.फि | १५७                            | १६५                            | १६८                          |
| ३      | ३० एम.एम. मोटाई तयारी प्लाईउड डोर सटर                        |            |                                |                                |                              |
| ३.०१   | साधारण                                                       | प्रति व.फि | २३८                            | २५०                            | २५४                          |
| ३.०२   | दुई साईड सादा वाटर पुफ (Shikhar or Equivalent)               | प्रति व.फि | २७५                            | २८९                            | २९४                          |
| ३.०३   | एक साईड टिक/अर्को साईड सादा वाटर पुफ (Shikhar or Equivalent) | प्रति व.फि | ३२९                            | ३४५                            | ३५२                          |
| ३.०४   | दुई साईड टिक (Shikhar or Equivalent)                         | प्रति व.फि | ३७३                            | ३९२                            | ३९९                          |
| ४      | टिक प्लाई                                                    |            |                                |                                |                              |
| ४.०१   | ४ एम.एम.                                                     | प्रति व.फि | ४०                             | ४२                             | ४२                           |
| ४.०२   | ६ एम.एम.                                                     | प्रति व.फि | ७३                             | ७७                             | ७८                           |
| ४.०३   | ९ एम.एम.                                                     | प्रति व.फि | ११६                            | १२२                            | १२४                          |
| ४.०४   | १२ एम.एम.                                                    | प्रति व.फि | १३१                            | १३८                            | १४०                          |



नेपाल सरकार  
महानगरपालिका  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
रुपन्देही

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*  
महानगरपालिका अधिकारी

भ) किचन तथा बाथरुमका सामग्रीहरू

| सि.नं. | निर्माण सामग्रीको विवरण                                   | एकाई        | आ.व.<br>०७९/०८०<br>को दररेट | आ.व.<br>०८०/०८१<br>को दररेट | आ.व.<br>२०८१/०८२<br>को दररेट |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| १      | प्यान कमोड र सिस्टर्न                                     |             |                             |                             |                              |
| १.०१   | प्यान पोर्सीलिन ग्लेज्ड १६" x २२" साधारण                  | प्रति सेट   | ८१०                         | ८१०                         | ८१०                          |
| १.०२   | प्यान पोर्सीलिन ग्लेज्ड १६" x २२" (पेरि, हिन्द बा सो सरह) | प्रति सेट   | २१६०                        | २१६०                        | २१६०                         |
| १.०३   | कमोड ग्लेज्ड साधारण (कभर सहीत)                            | प्रति सेट   | ९१८०                        | ९१८०                        | ९१८०                         |
| १.०४   | कमोड ग्लेज्ड (कभर सहीत) (पेरि, हिन्द बा सो सरह)           | प्रति गोटा  | १४५८०                       | १४५८०                       | १४५८०                        |
| १.०५   | सिस्टर्न कम्प्लीट सेट (पि.भि.सी.) सिंगल फलस               | प्रति गोटा  | १६२०                        | १६२०                        | १६२०                         |
| १.०६   | सिस्टर्न कम्प्लीट सेट (पि.भि.सी.) डबल फलस                 | प्रति गोटा  | २१६०                        | २१६०                        | २१६०                         |
| २      | युरीनल ग्लेज्ड                                            |             |                             |                             |                              |
| २.०१   | पुरुष ९" Flat Back                                        | प्रति गोटा  | १२९६                        | १२९६                        | १२९६                         |
| २.०२   | पुरुष Nano                                                | प्रति गोटा  | १६२०                        | १६२०                        | १६२०                         |
| २.०३   | पोरसिलिन ग्लेज्ड युरिनल पार्टिशन                          | प्रति गोटा  | १६२०                        | १६२०                        | १६२०                         |
| २.०४   | महिला ९"                                                  | प्रति गोटा  | १४०४                        | १४०४                        | १४०४                         |
| ३      | वास बेसीन                                                 |             | ०                           |                             |                              |
| ३.०१   | १२" x १८" ग्लेज्ड                                         | प्रति गोटा  | १०८०                        | १०८०                        | १०८०                         |
| ३.०२   | १६" x २२" ग्लेज्ड                                         | प्रति गोटा  | १४०४                        | १४०४                        | १४०४                         |
| ३.०३   | Wash basin pedestal                                       | प्रति सेट   | १६२०                        | १६२०                        | १६२०                         |
| ४      | किचेन सिंक                                                |             |                             |                             |                              |
| ४.०१   | स्टील (१६" x १८")                                         | प्रति गोटा  | १७२८                        | १७२८                        | १७२८                         |
| ४.०२   | स्टील (२४" x १८")                                         | प्रति गोटा  | २१६०                        | २१६०                        | २१६०                         |
| ४.०३   | स्टील (३७" x १८")                                         | प्रति गोटा  | २९१६                        | २९१६                        | २९१६                         |
| ५      | टायल                                                      |             |                             |                             |                              |
| ५.०१   | फ्लोर टायल (भारतिय)                                       | प्रति ब.फि. | ८१                          | ८१                          | ८१                           |
| ५.०२   | फेन्सी टायल डिजिटल (भारतिय)                               | प्रति ब.फि. | १०३                         | १०३                         | १०३                          |
| ५.०३   | साधारण वाल टायल (भारतिय)                                  | प्रति ब.फि. | ५५                          | ५५                          | ५५                           |
| ५.०४   | Vertified फ्लोर टायल (भारतिय)                             | प्रति ब.फि. | १२०                         | १२०                         | १२०                          |
| ६      | मार्बल                                                    |             |                             | ०                           | ०                            |
| ६.०१   | मार्बल साधारण (१३ देखि १५ मीमी मोटाई)                     | प्रति ब.फि. | १८१                         | १८१                         | १८१                          |
| ६.०२   | मार्बल ग्रेनाईट राजस्थानी (२५ मीमी मोटाई)                 | प्रति ब.फि. | ३४०                         | ३४०                         | ३४०                          |
| ६.०३   | मार्बल ग्रेनाईट बैंगलोर (२५ मीमी मोटाई)                   | प्रति ब.फि. | ४२८                         | ४२८                         | ४२८                          |
| ६.०४   | मार्बल चिप्स                                              | के.जी.      | १८                          | १८                          | १८                           |
| ६.०५   | मार्बल पाउडर                                              | के.जी.      | १४                          | १४                          | १४                           |
| ७      | फेन्सी टावल रड                                            |             |                             |                             |                              |
| ७.०१   | हेभी साईज (२ फिट)                                         | प्रति गोटा  | ५९४                         | ५९४                         | ५९४                          |
| ७.०२   | साधारण (१.५ फिट)                                          | प्रति गोटा  | ३५१                         | ३५१                         | ३५१                          |
| ८      | सोप केस साधारण                                            | प्रति गोटा  | २१६                         | २१६                         | २१६                          |
| ९      | सावर टिल्टेड ३.५ Inch डायमिटर                             | प्रति गोटा  | ७५६                         | ७५६                         | ७५६                          |
| १०     | फेन्सी ऐना १६" x २२"                                      | प्रति गोटा  | ७०२                         | ७०२                         | ७०२                          |
| ११     | धारा तथा अन्य                                             |             |                             |                             |                              |
| ११.०१  | राम्रो ब्रास (४०० ग्राम)                                  | प्रति गोटा  | ६८०                         | ६८०                         | ६८०                          |
| ११.०२  | राम्रो ब्रास (२०० ग्राम)                                  | प्रति गोटा  | ३२९                         | ३२९                         | ३२९                          |
| ११.०३  | Ordinary type C.P. Bibcock १५ mm dia.                     | प्रति गोटा  | ६२६                         | ६२६                         | ६२६                          |
| ११.०४  | Ordinary type C.P. angle valve १५ mm dia.                 | प्रति गोटा  | ६२६                         | ६२६                         | ६२६                          |
| ११.०५  | ६० cm.C.P. Glass Shelf                                    | प्रति गोटा  | ६८०                         | ६८०                         | ६८०                          |

ब) रङ्ग रोगन सम्बन्धी सामग्रीहरू

| सि.नं. | निर्माण सामग्रीको विवरण          | एकाई         | आ.ब.<br>०७९।०८०<br>को दररेट | आ.ब.<br>०८०।०८१<br>को दररेट | आ.ब.<br>२०८१/०८२<br>को दररेट |
|--------|----------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| १      | रङ्गरोगन                         |              |                             |                             |                              |
| १.०१   | चूना                             | प्रति के.जी. | २२                          | २२                          | २२                           |
| १.०२   | सोसेम (सिमेन्ट पेन्ट)            | प्रति के.जी. | ६२                          | ६२                          | ६२                           |
| १.०३   | गुद / फेविकोल                    | प्रति के.जी. | १५१                         | १५१                         | १५१                          |
| १.०४   | चप्रा / चौरी                     | प्रति के.जी. | १३७७                        | १३७७                        | १३७७                         |
| १.०५   | कोल्टार                          | प्रति के.जी. | ८१                          | ८१                          | ८१                           |
| १.०६   | पुटिन (Wall Putty)               | प्रति के.जी. | ४३                          | ४३                          | ४३                           |
| १.०७   | टारपिन तेल                       | प्रति लि.    | १४०                         | १४०                         | १४०                          |
| १.०८   | ईनामेल                           | प्रति लि.    | ५४५                         | ५४५                         | ५४५                          |
| १.०९   | प्राईमर                          | प्रति लि.    | ३१९                         | ३१९                         | ३१९                          |
| १.१०   | प्लास्टिक ईमल्सन पेन्ट (मेडियम)  | प्रति लि.    | ४८१                         | ४८१                         | ४८१                          |
| १.११   | वासेवल डिस्टेम्पर                | प्रति लि.    | १८४                         | १८४                         | १८४                          |
| १.१२   | Apex coat (water proofing paint) | प्रति लि.    | ५७२                         | ५७२                         | ५७२                          |
| १.१३   | Plaster of Paris Paint           | प्रति के.जी. | ३५                          | ३५                          | ३५                           |
| १.१४   | डि.वि. लिन्सेड आयल               | प्रति लि.    | १०५                         | १०५                         | १०५                          |
| १.१५   | वार्नेस                          | प्रति लि.    | २०५                         | २०५                         | २०५                          |
| १.१६   | सरेस                             | प्रति लि.    | २५५                         | २५५                         | २५५                          |
| १.१७   | आल्मुनियम पेन्ट                  | प्रति लि.    | ६१६                         | ६१६                         | ६१६                          |
| १.१८   | रेड अक्साईड                      | प्रति लि.    | ३२४                         | ३२४                         | ३२४                          |
| १.१९   | वाटरपूफ कम्पाउण्ड                | प्रति के.जी. | १०८                         | १०८                         | १०८                          |
| १.२०   | सेफक्रिट                         | प्रति लि.    | ३०२                         | ३०२                         | ३०२                          |



*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ट) विद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीको विवरण                                                            | एकाई           | आ.ब.<br>०७९/०८०<br>को दररेट | आ.ब.<br>०८०/०८१<br>को दररेट | आ.ब.<br>२०८१/०८२<br>को दररेट |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| १      | आर.सी.सी. विद्युत पोल NEA बाट निर्माण हुने पोल बाहेक                                |                |                             |                             |                              |
| १.०१   | ८ मिटर लामो                                                                         | प्रति थान      | ८१२७                        | ८३३०                        | ८४९६                         |
| १.०२   | ९ मिटर लामो                                                                         | प्रति थान      | ८९७५                        | ९१९९                        | ९३८३                         |
| १.०३   | ११ मिटर लामो                                                                        | प्रति थान      | १७७९८                       | १८२४३                       | १८६०७                        |
| २      | Multistrand Flexible wire for house wiring (90 meter per coil) NS marked Equivalent |                |                             |                             |                              |
|        | 1.0 mm PVC insulated Copper wire                                                    |                | ११६८                        | ११९७                        | १२२०                         |
|        | 1.5 mm PVC insulated Copper wire                                                    |                | १८६९                        | १९१६                        | १९५४                         |
|        | 2.5 mm PVC insulated Copper wire                                                    |                | २७४६                        | २८१४                        | २८७०                         |
|        | 4.0 mm PVC insulated Copper wire                                                    |                | ४४३८                        | ४५४९                        | ४६४०                         |
|        | 6.0 mm PVC insulated Copper wire                                                    |                | ७००८                        | ७१८३                        | ७३२६                         |
|        | 10.0 mm PVC insulated Copper wire                                                   |                | ११६८०                       | ११९७२                       | १२२११                        |
| ३      | विद्युत र बायरीङ्ग                                                                  |                |                             |                             |                              |
| ३.०१   | विद्युत बायरीङ्ग तार ३X२२ (एन.एस.)                                                  | ९० मी को रोल   | १५०३                        | १५४०                        | १५७०                         |
| ३.०२   | विद्युत बायरीङ्ग तार ३X२० (एन.एस.)                                                  | ९० मी को रोल   | २३७६                        | २४३६                        | २४८४                         |
| ३.०३   | विद्युत बायरीङ्ग तार ७X२२ (एन.एस.)                                                  | ९० मी को रोल   | ३३९०                        | ३४७५                        | ३५४४                         |
| ३.०४   | विद्युत बायरीङ्ग तार ७X२० (एन.एस.)                                                  | ९० मी को रोल   | ५५१७                        | ५६५५                        | ५७६७                         |
| ३.०५   | विद्युत अर्थिङ्ग तार १X१८ (एन.एस.)                                                  | ९० मी को रोल   | १२५३                        | १२८४                        | १३०९                         |
| ३.०६   | सामान बाहेक कन्सीलड बायरीङ्ग गर्ने कार्यको ज्याला                                   | प्रति प्वाइन्ट | ७१                          | ७३                          | ७४                           |
| ३.०७   | सामान बाहेक सर्फेस बायरीङ्ग गर्ने कार्यको ज्याला                                    | प्रति प्वाइन्ट | ५१                          | ५३                          | ५३                           |
| ३.०८   | ASCR Conductor                                                                      |                |                             |                             |                              |
|        | 0.03 square Inch                                                                    | km             | ३८५६८                       | ३९५३२                       | ४०३२२                        |
|        | 0.05 square Inch                                                                    | km             | ६३६२९                       | ६५२२०                       | ६६५२४                        |
|        | 0.1 square Inch                                                                     | km             | ११९१९                       | १२२१७                       | १२४६०                        |
| ३.०९   | D-lton with shackel insulator                                                       | set            | २३२                         | २३२                         | २३२                          |
| ३.१०   | Disc Insulator                                                                      | set            | १५९९                        | १५९९                        | १५९९                         |
| ३.११   | 11 KV pin insulator with spandle                                                    | set            | ५१६                         | ५१६                         | ५१६                          |
| ३.१२   | 9 KV Lightning Arrester                                                             | no.            | १५९९                        | १५९९                        | १५९९                         |
| ३.१३   | 11 KV DO Fuse Set                                                                   | no.            | ५१२०                        | ५१२०                        | ५१२०                         |
| ३.१४   | MS Fabricated Channel                                                               | kg             | १५९                         | १५९                         | १५९                          |
| ३.१५   | MS Nut Bolt different sizes(full/half thread)                                       | kg             | २२२                         | २२७                         | २३३                          |
| ३.१६   | Earthing Rod (copper coated)                                                        | no.            | ३२०४                        | ३२०४                        | ३२०४                         |
| ३.१७   | Eartning wire (Different sizes)                                                     | kg             | २३०८                        | २३०८                        | २३०८                         |
| ३.१८   | Stay set                                                                            | set            | १८६६                        | १८६६                        | १८६६                         |
| ३.१९   | Stay wire                                                                           | kg             | १६५                         | १६५                         | १६५                          |
| ३.२०   | Stay insulator -LT                                                                  | no.            | १२५                         | १२५                         | १२५                          |
| ३.२१   | Stay insulator -HT                                                                  | no.            | १५९                         | १५९                         | १५९                          |



आ.ब. अधिकारी

ट) बिद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीको विवरण                                                                                   | एकाई | आ.ब.<br>०७९/०८०<br>को दररेट | आ.ब.<br>०८०/०८१<br>को दररेट | आ.ब.<br>२०८१/०८२<br>को दररेट |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| ३.२२   | 11 KV Link Switch (3 pieces)                                                                               | set  | ३३११८                       | ३३११८                       | ३३११८                        |
| ३.२३   | 33 KV Link Switch (3 pieces)                                                                               | set  | ४९७९९                       | ४९७९९                       | ४९७९९                        |
| ३.२४   | Super Enamelled Copper wire (Different sizes)                                                              | kg   | १२१४                        | १२१४                        | १२१४                         |
| ३.२५   | Paper Insulator(copper wire)                                                                               | kg   | १२४७                        | १२४७                        | १२४७                         |
| ३.२६   | 11/0.4 KV Distribution Transformer                                                                         |      |                             |                             |                              |
|        | 25 KVA                                                                                                     | no.  | २८२७०४                      | २८९७७२                      | २९७०१६                       |
|        | 50 KVA                                                                                                     | no.  | ४०३४००                      | ४१३४८४                      | ४२३८२२                       |
|        | 100 KVA                                                                                                    | no.  | ६३८१९३                      | ६५४१४८                      | ६७०५०२                       |
|        | 200 KVA                                                                                                    | no.  | ११०७३४८                     | ११३५०३२                     | ११६३४०७                      |
|        | <b>ELECTRICAL WORKS (Supply and fitting all complete)</b>                                                  |      |                             |                             |                              |
| ४      | <b>A) LUMINAIRES (FIXTURES)</b>                                                                            |      |                             |                             |                              |
|        | Accessories, screws, grips, pvc tape, choke, starter, Tube, bulbs, holder, flexible wire etc all complete. |      |                             |                             |                              |
| ४.०१   | Dome light 8" with heavy carier Homedec or eqvt.                                                           | set  | ४०५                         | ४०५                         | ४०५                          |
| ४.०२   | 1*40 watt Tube light mirror optic wipro / philips HPF or eqvt.                                             | set  | ३९९६                        | ३९९६                        | ३९९६                         |
| ४.०३   | 1*40 watt Tube light box type wipro /philips HPF or eqvt.                                                  | set  | ११९३                        | ११९३                        | ११९३                         |
| ४.०४   | 2*40 watt mirror optic Tube light wipro / philips HPF or eqvt.                                             | set  | ४८६०                        | ४८६०                        | ४८६०                         |
| ४.०५   | Mirror light decorative philips or eqvt.                                                                   | set  | ४३२                         | ४३२                         | ४३२                          |
| ४.०६   | Indicator light for O.T.room red & green color etc all complete.                                           | set  | १०३                         | १०३                         | १०३                          |
| ४.०७   | Electrical bell musical type of different sounds                                                           | set  | २३२                         | २३२                         | २३२                          |
| ५      | <b>B ) FAN / EXHAUST FAN</b>                                                                               |      |                             |                             |                              |
|        | Accessories nut,bolt,hook,clamp,regulator,flexible wire etc all complete.                                  |      |                             |                             |                              |
| ५.०१   | 42" ceiling fan USHA or eqvt.                                                                              | set  | २७२२                        | २७२२                        | २७२२                         |
| ५.०२   | 9" exhaust fan Usha or eqvt.                                                                               | set  | २२६८                        | २२६८                        | २२६८                         |
| ५.०३   | बाल फेन -अतिरिक्त फिटिङका सामान सहित                                                                       | set  |                             |                             |                              |
|        | उषा, कम्पन ग्रीम्स वा सो सरह                                                                               |      | ३२४०                        | ३२४०                        | ३२४०                         |
| ६      | <b>C ) SOCKET, SWITCH, JUNCTION BOX</b>                                                                    |      |                             |                             |                              |
|        | Accessories: metal box, screw, grips, pvc tape, etc all complete                                           |      |                             |                             |                              |
| ६.०१   | 16/6 Amps combined S/ socket flush type                                                                    | set  | २४९                         | २५१                         | २५४                          |
| ६.०२   | 1 gang 1,2 way switch philips or eqvt                                                                      | set  | २००                         | २०२                         | २०४                          |
| ६.०३   | 2 gang 1,2 way switch philips or eqvt                                                                      | set  | २११                         | २१३                         | २१५                          |
| ६.०४   | 3 gang 1,2 way switch philips or eqvt                                                                      | set  | ४८६                         | ४९१                         | ४९६                          |
| ६.०५   | 4 gang 1,2 way switch philips or eqvt                                                                      | set  | ५१८                         | ५२३                         | ५२८                          |
| ६.०६   | 5 gang 1,2 way switch philips or eqvt                                                                      | set  | ६७५                         | ६८२                         | ६८९                          |



अधिकारी

ट) बिद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीको विवरण                                                                                                                                                                   | एकाई  | आ.ब.<br>०७९१०८०<br>को दररेट | आ.ब.<br>०८०१०८१<br>को दररेट | आ.ब.<br>२०८१/०८२<br>को दररेट |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| ६.०७   | 6 gang 1,2 way switch philips or eqvt                                                                                                                                                      | set   | ७०२                         | ७०९                         | ७१६                          |
| ६.०८   | 1 gang one bell push Philips or eqvt.                                                                                                                                                      | set   | २३२                         | २३४                         | २३७                          |
| ६.०९   | Junction box made of metal withcover size 6"×4" etc all complete                                                                                                                           | set   | ११३                         | ११४                         | ११५                          |
| ७      | <b>D ) PANEL BOARD / DB</b>                                                                                                                                                                |       |                             |                             |                              |
|        | Accessories: screws,grips,nut,bolt,cu bus bar,earth bus bar, neutral bus bar, fuse, porcelin base, cu strip for connection, cable shoe, phase bar, pvc tape etc all complete               |       |                             |                             |                              |
| ७.०१   | panel board made of mild steel sheet double cover floor mount suitable color push type lock size 12" *36" *48" suitable for housing the following items all complete (space for 4 no MCCB) | set   | २२४५३                       | २२४५३                       | २२४५३                        |
| ७.०२   | 100A TP MCCB of standard company                                                                                                                                                           | no    | ४८६०                        | ४८६०                        | ४८६०                         |
| ७.०३   | 40-50A TP MCCB of standard company                                                                                                                                                         | no    | ४२१२                        | ४२१२                        | ४२१२                         |
| ७.०४   | Ammeter 0-500A                                                                                                                                                                             | no    | ५४०                         | ५४०                         | ५४०                          |
| ७.०५   | volt meter 0-500 v                                                                                                                                                                         | no    | ५४०                         | ५४०                         | ५४०                          |
| ७.०६   | CT coil of suitable ratio for panel board                                                                                                                                                  | no    | ६८०                         | ६८०                         | ६८०                          |
| ७.०७   | Indicator lamp for fuse                                                                                                                                                                    | no    | १६२                         | १६२                         | १६२                          |
| ७.०८   | Selector switch                                                                                                                                                                            | set   | ४८६                         | ४८६                         | ४८६                          |
| ७.०९   | Distribution board 8 way TPN made of mild steel sheet double cover locable of approved compny .Flush type etc all complete                                                                 | set   | ३९६९                        | ३९६९                        | ३९६९                         |
| ७.१०   | 6,16, 25 Amps TP MCCB of approved company for light and power circuit                                                                                                                      | no    | २४३०                        | २४३०                        | २४३०                         |
| ७.११   | 40-63 Amps TP MCCB of approved company for main                                                                                                                                            | no    | २९७०                        | २९७०                        | २९७०                         |
| ७.१२   | 6,16,25 Amps TP MCB of approved company for main                                                                                                                                           |       | १३०७                        | १३०७                        | १३०७                         |
| ८      | <b>E ) POINT WIRING</b>                                                                                                                                                                    |       |                             |                             |                              |
|        | Accessories;HDPEpolythenepipe,screws,pvc, tape, grips, circular box etc all complete                                                                                                       |       |                             |                             |                              |
| ८.०१   | 2*3/20 pvc cu.wire for light and fan point 1/2" HDPE polythene pipe                                                                                                                        | point | ४२७                         | ४२७                         | ४२७                          |
| ८.०२   | 2*7/22+1*3/22 pvc cu.wire for power point in 3/4" in HDPE polythene pipe                                                                                                                   | point | ६८०                         | ६८०                         | ६८०                          |
| ८.०३   | 2*7/20+1*3/22 pvc cu. Wire with A / C socket in 3/4" in HDPE polythene pipe for A/C etc all complete                                                                                       | point | १९२८                        | १९२८                        | १९२८                         |
| ८.०४   | 10mm sq.4 core unarmoured copper cable for DB in HDPE polythene pipe or through channel etc all complete                                                                                   | R.M.  | ३४०                         | ३४०                         | ३४०                          |
| ८.०५   | 8 swg cu.wire in HDPE polythene pipe for earth continuity from panel board to DB etc all complete                                                                                          | R.M.  | ७६                          | ७६                          | ७६                           |
| ९      | <b>F ) TELECOM SYSTEM</b>                                                                                                                                                                  |       |                             |                             |                              |
|        | Accessories;HDPE pipe screws,pvc tape grips etc all complete                                                                                                                               |       |                             |                             |                              |
| ९.०१   | 2 pair telephone cable for telephone point in 1/2"(20mm) polythene pipe                                                                                                                    | point | २९७                         | २९७                         | २९७                          |
| ९.०२   | 5 pair telephone cable for main in (25mm) HDPE polythene pipe from junction box to telephone DB                                                                                            | meter | ३३                          | ३३                          | ३३                           |
| ९.०३   | 10 pair telephone cable for mainin (25mm) HDPE polythene pipe/ cable tray                                                                                                                  | meter | ४५                          | ४५                          | ४५                           |



अधिकारी

ट) बिद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरु

| सि.नं. | निर्माण सामग्रीको विवरण                                                                                                                                      | एकाई  | आ.व.<br>०७९/०८०<br>को दररेट | आ.व.<br>०८०/०८१<br>को दररेट | आ.व.<br>२०८१/०८२<br>को दररेट |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| ९.०४   | 15 pair telephone cable for telephone point in 1/2"(20mm) polythene pipe                                                                                     | point | ७०                          | ७०                          | ७०                           |
| ९.०५   | 20 pair telephone cable for telephone point in 1/2"(20mm) polythene pipe                                                                                     | point | ८६                          | ८६                          | ८६                           |
| ९.०६   | Telephone socket North west or eqvt.                                                                                                                         | set   | ३८३                         | ३८३                         | ३८३                          |
| ९.०७   | Telephone junction box 6" x 8" made of mild steel sheet with connector fuse type etc all complete                                                            | set   | १४०                         | १४०                         | १४०                          |
| ९.०८   | Main DB made of mild steel sheet with connector fuse type etc all complete                                                                                   | set   | १८१४                        | १८१४                        | १८१४                         |
| ९.०९   | Matrix portion 308 EPABX system expandable 3 co line 8 single line extension, automatic STD, ISD lock call duration control external call forwarding or eqvt | set   | ३४१२८                       | ३४१२८                       | ३४१२८                        |
| १०     | <b>G) EARTHING</b>                                                                                                                                           |       |                             |                             |                              |
| १०.०१  | Earthing with cu. plate size 65cm*65cm*3.15mm with G.N.8 copper wire for earth continuity from panel board to earthing site etc all complete                 | unit  | ८६४०                        | ८६४०                        | ८६४०                         |



Handwritten signatures and stamps, including a vertical stamp on the right that reads 'जिल्ला प्रशासन कार्यालय' (District Administration Office).

ठ) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामाग्रीहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीको विवरण                                          | एकाई         | आ.ब. ०७९।०८० को दररेट | आ.ब. ०८०।०८१ को दररेट | आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट |
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| १      | जि.आई.पाईप (एन.एस.) (अन्य क्लासहरुमा कम्पनी रेटलाई मान्यता दिइने) |              |                       |                       |                        |
| १.०१   | ०.५ " डा. मिडियम                                                  | प्रति र.मी.  | १९०                   | १९०                   | १९०                    |
| १.०२   | ०.७५ " डा. मिडियम                                                 | प्रति र.मी.  | २२०                   | २२०                   | २२०                    |
| १.०३   | १ " डा. मिडियम                                                    | प्रति र.मी.  | ३५६                   | ३५६                   | ३५६                    |
| १.०४   | १.२५ " डा. मिडियम                                                 | प्रति र.मी.  | ४७०                   | ४७०                   | ४७०                    |
| १.०५   | १.५ " डा. मिडियम                                                  | प्रति र.मी.  | ५३५                   | ५३५                   | ५३५                    |
| १.०६   | २ " डा. मिडियम                                                    | प्रति र.मी.  | ७३०                   | ७३०                   | ७३०                    |
| १.०७   | २.५ " डा. मिडियम                                                  | प्रति र.मी.  | ९३३                   | ९३३                   | ९३३                    |
| १.०८   | ३ " डा. मिडियम                                                    | प्रति र.मी.  | ११५३                  | ११५३                  | ११५३                   |
| १.०९   | ४ " डा. मिडियम                                                    | प्रति र.मी.  | १७११                  | १७११                  | १७११                   |
| १.१    | ५ " डा. मिडियम                                                    | प्रति र.मी.  | २३७१                  | २३७१                  | २३७१                   |
| १.११   | ६ " डा. मिडियम                                                    | प्रति र.मी.  | २८६९                  | २८६९                  | २८६९                   |
| १.१२   | ३ " डा. हेभी                                                      | प्रति र.मी.  | १३२४                  | १३२४                  | १३२४                   |
| १.१३   | ४ " डा. हेभी                                                      | प्रति र.मी.  | २०४९                  | २०४९                  | २०४९                   |
| १.१४   | ५ " डा. हेभी                                                      | प्रति र.मी.  | २६५५                  | २६५५                  | २६५५                   |
| १.१५   | ६ " डा. हेभी                                                      | प्रति र.मी.  | ३०१२                  | ३०१२                  | ३०१२                   |
| २      | सि.पि.भि.सि. पाईप (ASTMD-2846)                                    |              |                       |                       |                        |
| २.०१   | ०.५ " डा. SDR 11                                                  | प्रति र.मी.  | २१६                   | २१६                   | २१६                    |
| २.०२   | ०.७५ " डा. SDR 11                                                 | प्रति र.मी.  | ३२४                   | ३२४                   | ३२४                    |
| २.०३   | १ " डा. SDR 11                                                    | प्रति र.मी.  | ४७०                   | ४७०                   | ४७०                    |
| ३      | गेट भल्ब (गन मेटल) आई.एस.आई./एन.एस.                               |              |                       |                       |                        |
| ३.०१   | ०.५ " डायमिटर                                                     | प्रति गोटा   | ५६७                   | ५६७                   | ५६७                    |
| ३.०२   | ०.७५ " डायमिटर                                                    | प्रति गोटा   | ६८०                   | ६८०                   | ६८०                    |
| ३.०३   | १ " डायमिटर                                                       | प्रति गोटा   | १०२१                  | १०२१                  | १०२१                   |
| ३.०४   | १.५ " डायमिटर                                                     | प्रति गोटा   | १९२८                  | १९२८                  | १९२८                   |
| ४      | चापाकल हेड ४ नं.                                                  |              |                       |                       |                        |
| ४.०१   | साधारण नेपाली                                                     | प्रति गोटा   | २१६०                  | २१६०                  | २१६०                   |
| ५      | चापाकल हेड ६ नं.                                                  |              |                       |                       |                        |
| ५.०१   | युनिसेफ मोडेल                                                     | प्रति गोटा   | ७५९८                  | ७५९८                  | ७५९८                   |
| ५.०२   | २३ के.जी. हेड                                                     | प्रति गोटा   | ३९६९                  | ३९६९                  | ३९६९                   |
| ५.०३   | २१ के.जी. हेड                                                     | प्रति गोटा   | ३६२९                  | ३६२९                  | ३६२९                   |
| ५.०४   | साधारण १४ के.जी.                                                  | प्रति गोटा   | २४९५                  | २४९५                  | २४९५                   |
| ६      | पानी तान्ने मेसीन (आई.एस.आई.)                                     |              |                       |                       |                        |
| ६.०१   | ०.५ हर्षपावर (सिंगल फेज) भारतीय                                   | प्रति गोटा   | ५६२७                  | ५६२७                  | ५६२७                   |
| ६.०२   | १.० हर्षपावर (सिंगल फेज) भारतीय                                   | प्रति गोटा   | ९८१७                  | ९८१७                  | ९८१७                   |
| ६.०३   | ०.५ हर्षपावर (सिंगल फेज) चाईनीज                                   | प्रति गोटा   | २४४१                  | २४४१                  | २४४१                   |
| ६.०४   | १.० हर्षपावर (सिंगल फेज) चाईनीज                                   | प्रति गोटा   | ३६८८                  | ३६८८                  | ३६८८                   |
| ६.०५   | १.५ हर्षपावर (सिंगल फेज) सबमर्सिबल चाईनीज                         | प्रति गोटा   | ११८८०                 | ११८८०                 | ११८८०                  |
| ६.०६   | १.५ हर्षपावर (सिंगल फेज) सबमर्सिबल भारतीय                         | प्रति गोटा   | २९६३५                 | २९६३५                 | २९६३५                  |
| ७      | खानेपानी ट्यान्क                                                  |              |                       |                       |                        |
| ७.०१   | पोलिथिन पानी ट्यान्क साधारण                                       | प्रति लिटर   | १०                    | १०                    | १०                     |
| ७.०२   | पोलिथिन पानी ट्यान्क एन.एस.                                       | प्रति लिटर   | १३                    | १३                    | १३                     |
| ७.०३   | स्टेनलेस स्टील पानी ट्यान्क ५०० लि.                               | प्रति लिटर   | ३२                    | ३२                    | ३२                     |
| ८      | HDPE पाईप                                                         |              |                       |                       |                        |
| ८.०१   | PE 100 HDPE पाईप                                                  | प्रति के.जी. | २६०                   | २६०                   | २६०                    |

ठ) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीहरू

| सि.नं. | निर्माण सामग्रीको विवरण                                                                             | एकाई | आ.ब.<br>०७९।०८० को<br>दररेट | आ.ब.<br>०८०।०८१ को<br>दररेट | आ.ब.<br>२०८१/०८२ को<br>दररेट |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| १      | Tool box with locking set                                                                           | Set  | १९१०                        | १९१०                        | १९१०                         |
| २      | Heating plate-6"                                                                                    | No.  | २३५०                        | २३५०                        | २३५०                         |
| ३      | Heating plate-12"                                                                                   | No.  | ७२००                        | ७२००                        | ७२००                         |
| ४      | Teflon cover                                                                                        | No.  | ३७००                        | ३७००                        | ३७००                         |
| ५      | Thermochrome chalk Germany                                                                          | No.  | २०००                        | २०००                        | २०००                         |
| ६      | Thermochrome chalk india                                                                            | No.  | ९५०                         | ९५०                         | ९५०                          |
| ७      | Blow torch                                                                                          | No.  | १६९५                        | १६९५                        | १६९५                         |
| ८      | Pipe wrench 14"                                                                                     | No.  | १४५२                        | १४५२                        | १४५२                         |
| ९      | Pipe wrench 18"                                                                                     | No.  | १९७३                        | १९७३                        | १९७३                         |
| १०     | Pipe wrench 24"                                                                                     | No.  | २९८०                        | २९८०                        | २९८०                         |
| ११     | Pipe wrench 36"                                                                                     | No.  | ५६००                        | ५६००                        | ५६००                         |
| १२     | Pipe wrench 48"                                                                                     | No.  | ६२००                        | ६२००                        | ६२००                         |
| १३     | Chain wrench 150 mm                                                                                 | No.  | २८००                        | २८००                        | २८००                         |
| १४     | Chain wrench 200 mm                                                                                 | No.  | ३८००                        | ३८००                        | ३८००                         |
| १५     | Hacksaw frame                                                                                       | No.  | २६५                         | २६५                         | २६५                          |
| १६     | Hacksaw blade both side                                                                             | No.  | २५                          | २५                          | २५                           |
| १७     | Adjustable spanner 10"                                                                              | No.  | ६५०                         | ६५०                         | ६५०                          |
| १८     | Adjustable spanner 12"                                                                              | No.  | ७५०                         | ७५०                         | ७५०                          |
| १९     | Iron brush                                                                                          | No.  | ७०                          | ७०                          | ७०                           |
| २०     | Auto dia set 1/2"to 2"                                                                              | Set  | १२०००                       | १२०००                       | १२०००                        |
| २१     | Die teeth 1/2" to 2"                                                                                | No.  | ४५००                        | ४५००                        | ४५००                         |
| २२     | Electrical mechanical jack with heating plate and cutter (90-250)                                   | No.  | ३०००००                      | ३०००००                      | ३०००००                       |
| २३     | Oil can with oil                                                                                    | No.  | ५९५                         | ५९५                         | ५९५                          |
| २४     | Measuring Tape 30 m                                                                                 | No.  | १५००                        | १५००                        | १५००                         |
| २५     | Measuring Tape 50 m                                                                                 | No.  | २२००                        | २२००                        | २२००                         |
| २६     | Halfround file hard                                                                                 | No.  | ७०४                         | ७०४                         | ७०४                          |
| २७     | Smooth file                                                                                         | No.  | ८०३                         | ८०३                         | ८०३                          |
| २८     | Pipe vice 2 No                                                                                      | No.  | २७५०                        | २७५०                        | २७५०                         |
| २९     | Pipe vice 3 No                                                                                      | No.  | ३५००                        | ३५००                        | ३५००                         |
| ३०     | Pipe vice 4 No                                                                                      | No.  | ५०००                        | ५०००                        | ५०००                         |
| ३१     | Diesel generator                                                                                    | No.  |                             |                             | ०                            |
| ३१.०१  | 5 KVA                                                                                               | No.  | ४४००००                      | ४४००००                      | ४४००००                       |
| ३१.०२  | 25 KVA                                                                                              | No.  | ७२५०००                      | ७२५०००                      | ७२५०००                       |
| ३१.०३  | 50 KVA                                                                                              | No.  | ९५००००                      | ९५००००                      | ९५००००                       |
| ३१.०४  | 80 KVA                                                                                              | No.  | १३८८०००                     | १३८८०००                     | १३८८०००                      |
| ३१.०५  | 100 KVA                                                                                             | No.  | १५९८०००                     | १५९८०००                     | १५९८०००                      |
| ४१     | 14 mm thick surface plate of suitable hole and MS bend and its installation for 8"-10" Housing pipe | No.  | २५०००                       | २५०००                       | २५०००                        |
| ४२     | Bentonine                                                                                           | ton  | १८९७५                       | १८९७५                       | १८९७५                        |
| ४३     | Barite(Ton)                                                                                         | ton  | २१८२५                       | २१८२५                       | २१८२५                        |
| ४४     | Drill bit(no)                                                                                       | no   | ७००००                       | ७००००                       | ७००००                        |
| ४५     | Oxygen gas (Cylinder)                                                                               | cyl  | ४२५                         | ४२५                         | ४२५                          |
| ४६     | Acetelyne gas(Cylinder)                                                                             | cyl  | २९१५                        | २९१५                        | २९१५                         |
| ४७     | Bucket                                                                                              | no   | ५००                         | ५००                         | ५००                          |
| ४८     | Liner                                                                                               | m    | ७५०                         | ७५०                         | ७५०                          |
| ४९     | Piston rod (No)                                                                                     | no   | ३०००                        | ३०००                        | ३०००                         |
| ५०     | Gland packing(set)                                                                                  | set  | ७९०                         | ७९०                         | ७९०                          |

ठ) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीहरु

| सि.नं. | निर्माण सामग्रीको विवरण                | एकाई | आ.ब.<br>०७९१०८० को<br>दररेट | आ.ब.<br>०८०१०८१ को<br>दररेट | आ.ब.<br>२०८१/०८२ को<br>दररेट |
|--------|----------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| ५१     | Swivel packing(set)                    | set  | ७००                         | ७००                         | ७००                          |
| ५२     | V.packing(set)                         | set  | १७५०                        | १७५०                        | १७५०                         |
| ५३     | Valve/steel ball (No)                  | no   | २५००                        | २५००                        | २५००                         |
| ५४     | Valve seat (No)                        | no   | १५००                        | १५००                        | १५००                         |
| ५५     | Valve packing(No)                      | no   | ५६२                         | ५६२                         | ५६२                          |
| ५६     | Machinery                              |      |                             | ०                           | ०                            |
| ५६.०१  | Rig Machine(Hrs)                       | Hrs  | १७००                        | १७००                        | १७००                         |
| ५६.०२  | Elec. Generator (Hrs)                  | Hrs  | १९२                         | १९२                         | १९२                          |
| ५६.०३  | Water truck (Hrs)                      | Hrs  | ६८०                         | ६८०                         | ६८०                          |
| ५६.०४  | Cargo truck(Hrs)                       | Hrs  | १०३५                        | १०३५                        | १०३५                         |
| ५६.०५  | Pick up truck(Hrs)                     | Hrs  | ३१२                         | ३१२                         | ३१२                          |
| ५६.०६  | Water pump(Hrs)                        | Hrs  | ३२२                         | ३२२                         | ३२२                          |
| ५६.०७  | 10" blind pipe (m)                     | m    | २०००                        | २०००                        | २०००                         |
| ५६.०८  | 6" blind Pipe (m)                      | m    | १५००                        | १५००                        | १५००                         |
| ५६.०९  | 6" slotted pipe (m)                    | m    | १५००                        | १५००                        | १५००                         |
| ५६.१०  | 10" Flange                             | no   | ८००                         | ८००                         | ८००                          |
| ५६.११  | 2" Nipple                              | no   | ७०                          | ७०                          | ७०                           |
| ५६.१२  | 10" Gasket                             | set  | २५०                         | २५०                         | २५०                          |
| ५६.१३  | welded rod                             | Pkt  | ८००                         | ८००                         | ८००                          |
| ५६.१४  | Pea Gravel                             | Cum  | ७१०                         | ७१०                         | ७१०                          |
| ५६.१५  | Rod hex.me                             | kg   | १२५                         | १२५                         | १२५                          |
| ५६.१६  | sodium hexa metaphos                   | Kg   | ४२५                         | ४२५                         | ४२५                          |
| ५६.१७  | Compressor                             | Hrs  | ९११                         | ९११                         | ९११                          |
| ५६.१८  | Gasket                                 | Pcs. | ३१२                         | ३१२                         | ३१२                          |
| ५६.१९  | Gland packing                          | set  | ४१२                         | ४१२                         | ४१२                          |
| ५६.२०  | Submersible pump                       | Hrs  | २५०                         | २५०                         | २५०                          |
| ५६.२१  | Water table indicator                  | Hrs  | ३७५                         | ३७५                         | ३७५                          |
| ५६.२२  | Power cell batteries                   | Pcs. | ८०                          | ८०                          | ८०                           |
| ५६.२३  | Electric logging machine               | Hrs  | ५००                         | ५००                         | ५००                          |
| ५७     | Installation of Valve chamber fittings |      |                             |                             | ०                            |
| ५७.०१  | 4-5" dia sluice valve                  | Set  | १०००                        | १०००                        | १०००                         |
| ५७.०२  | 6-8" dia sluice valve                  | set  | १५००                        | १५००                        | १५००                         |
| ५७.०३  | 8- above dia sluice valve              | Set  | २०००                        | २०००                        | २०००                         |
|        | MS Clamp with nutbolt                  |      |                             |                             | ०                            |
| ५८     | 315x40 mm dia                          | No   | ३१८०                        | ३१८०                        | ३१८०                         |
| ५८.०१  | 315x50 mm dia                          | No   | ३२४३                        | ३२४३                        | ३२४३                         |
| ५८.०२  | 315x63 mm dia                          | No   | ३३६०                        | ३३६०                        | ३३६०                         |
| ५८.०३  | 315x75 mm dia                          | No   | ३६५३                        | ३६५३                        | ३६५३                         |
| ५८.०४  | 315x90 mm dia                          | No   | ३९६५                        | ३९६५                        | ३९६५                         |
| ५८.०५  | 315x110 mm dia                         | No   | ४१७२                        | ४१७२                        | ४१७२                         |
| ५९     | 280x40 mm dia                          | No   | २८८०                        | २८८०                        | २८८०                         |
| ५९.०१  | 280x50 mm dia                          | No   | २९४३                        | २९४३                        | २९४३                         |
| ५९.०२  | 280x63 mm dia                          | No   | ३०६०                        | ३०६०                        | ३०६०                         |
| ५९.०३  | 280x75 mm dia                          | No   | ३३५३                        | ३३५३                        | ३३५३                         |
| ५९.०४  | 280x90 mm dia                          | No   | ३६६५                        | ३६६५                        | ३६६५                         |
| ६०     | 250x40 mm dia                          | No   | २६८०                        | २६८०                        | २६८०                         |
| ६०.०१  | 250x50 mm dia                          | No   | २७४३                        | २७४३                        | २७४३                         |

ठ) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीहरु

| सि.नं. | निर्माण सामग्रीको विवरण | एकाई | आ.ब.<br>०७९१०८० को<br>दररेट | आ.ब.<br>०८०१०८१ को<br>दररेट | आ.ब.<br>२०८१/०८२ को<br>दररेट |
|--------|-------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| ६०.०२  | 250x63 mm dia           | No   | २८६०                        | २८६०                        | २८६०                         |
| ६०.०३  | 250x75 mm dia           | No   | ३१५३                        | ३१५३                        | ३१५३                         |
| ६०.०४  | 250x90 mm dia           | No   | ३४६५                        | ३४६५                        | ३४६५                         |
| ६०.०५  | 250x110 mm dia          | No   | ४१००                        | ४१००                        | ४१००                         |
| ६१     | 225x40 mm dia           | No   | २३८०                        | २३८०                        | २३८०                         |
| ६१.०१  | 225x50 mm dia           | No   | २४४३                        | २४४३                        | २४४३                         |
| ६१.०२  | 225x63 mm dia           | No   | २५६०                        | २५६०                        | २५६०                         |
| ६१.०३  | 225x75 mm dia           | No   | २८५३                        | २८५३                        | २८५३                         |
| ६१.०४  | 225x90 mm dia           | No   | ३१६५                        | ३१६५                        | ३१६५                         |
| ६१.०५  | 225x110 mm dia          | No   | ३८००                        | ३८००                        | ३८००                         |
| ६२     | 200x40 mm dia           | No   | २१८०                        | २१८०                        | २१८०                         |
| ६२.०१  | 200x50 mm dia           | No   | २२४३                        | २२४३                        | २२४३                         |
| ६२.०२  | 200x63 mm dia           | No   | २३६०                        | २३६०                        | २३६०                         |
| ६२.०३  | 200x75 mm dia           | No   | २६५३                        | २६५३                        | २६५३                         |
| ६२.०४  | 200x90 mm dia           | No   | २९६५                        | २९६५                        | २९६५                         |
| ६२.०५  | 200x110 mm dia          | No   | ३५००                        | ३५००                        | ३५००                         |
| ६३     | 180x40 mm dia           | No   | १९८०                        | १९८०                        | १९८०                         |
| ६३.०१  | 180x50 mm dia           | No   | २०४३                        | २०४३                        | २०४३                         |
| ६३.०२  | 180x63 mm dia           | No   | २१६०                        | २१६०                        | २१६०                         |
| ६३.०३  | 180x75 mm dia           | No   | २४५३                        | २४५३                        | २४५३                         |
| ६३.०४  | 180x90 mm dia           | No   | २७६५                        | २७६५                        | २७६५                         |
| ६३.०५  | 180x110 mm dia          | No   | ३४००                        | ३४००                        | ३४००                         |
| ६४     | 160x40 mm dia           | No   | १७८०                        | १७८०                        | १७८०                         |
| ६४.०१  | 160x50 mm dia           | No   | १८४३                        | १८४३                        | १८४३                         |
| ६४.०२  | 160x63 mm dia           | No   | १९६०                        | १९६०                        | १९६०                         |
| ६४.०३  | 160x75 mm dia           | No   | २२५३                        | २२५३                        | २२५३                         |
| ६४.०४  | 160x90 mm dia           | No   | २५४३                        | २५४३                        | २५४३                         |
| ६४.०५  | 160x110 mm dia          | No   | ३२००                        | ३२००                        | ३२००                         |
| ६५     | 140x40 mm dia           | No   | १५८०                        | १५८०                        | १५८०                         |
| ६५.०१  | 140x50 mm dia           | No   | १६४३                        | १६४३                        | १६४३                         |
| ६५.०२  | 140x63 mm dia           | No   | १७६०                        | १७६०                        | १७६०                         |
| ६५.०३  | 140x75 mm dia           | No   | २०५३                        | २०५३                        | २०५३                         |
| ६५.०४  | 140x90 mm dia           | No   | २३६५                        | २३६५                        | २३६५                         |
| ६६     | 125x40 mm dia           | No   | १४८०                        | १४८०                        | १४८०                         |
| ६६.००  | 125x50 mm dia           | No   | १५४३                        | १५४३                        | १५४३                         |
| ६६.०१  | 125x63 mm dia           | No   | १६३०                        | १६३०                        | १६३०                         |
| ६६.०२  | 125x75 mm dia           | No   | १९५३                        | १९५३                        | १९५३                         |
| ६६.०३  | 125x90 mm dia           | No   | २२६५                        | २२६५                        | २२६५                         |
| ६७     | 110x40 mm dia           | No   | १३८०                        | १३८०                        | १३८०                         |
| ६७.०१  | 110x50 mm dia           | No   | १४४३                        | १४४३                        | १४४३                         |
| ६७.०२  | 110x63 mm dia           | No   | १५५३                        | १५५३                        | १५५३                         |
| ६७.०३  | 110x75 mm dia           | No   | १८५३                        | १८५३                        | १८५३                         |
| ६८     | 90x40 mm dia            | No   | ११८०                        | ११८०                        | ११८०                         |
| ६८.०१  | 90x50 mm dia            | No   | १२४३                        | १२४३                        | १२४३                         |
| ६८.०२  | 90x63 mm dia            | No   | १३६०                        | १३६०                        | १३६०                         |
| ६८.०३  | 90x75 mm dia            | No   | १६५३                        | १६५३                        | १६५३                         |
| ६९     | 75x40 mm dia            | No   | १०८०                        | १०८०                        | १०८०                         |

ठ) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीहरु

| सि.नं. | निर्माण सामग्रीको विवरण     | एकाई | आ.ब.<br>०७९/०८० को<br>दररेट | आ.ब.<br>०८०/०८१ को<br>दररेट | आ.ब.<br>२०८१/०८२ को<br>दररेट |
|--------|-----------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| ६९.०१  | 75x50 mm dia                | No   | ११४०                        | ११४०                        | ११४०                         |
| ६९.०२  | 75x63 mm dia                | No   | १२६०                        | १२६०                        | १२६०                         |
| ७०     | 63x40 mm dia                | No   | ८८०                         | ८८०                         | ८८०                          |
| ७०.०१  | 63x50 mm dia                | No   | १०४३                        | १०४३                        | १०४३                         |
| ७०.०३  | Gasket                      | Mtr  | ३५२०                        | ३५२०                        | ३५२०                         |
| ७०.०४  | CI Manhole cover 600 mm dia | No.  | ८०००                        | ८०००                        | ८०००                         |
| ७०.०५  | CI Valve Box cover          | No.  | २५००                        | २५००                        | २५००                         |
| ७१     | HDP/HDP Tee                 |      |                             |                             |                              |
| ७१.०१  | 280x250x250                 | No.  | ४४५६.२५                     | ४४५६.२५                     | ४४५६.२५                      |
| ७१.०२  | 225x225x250                 | No.  | ३५७३.४१                     | ३५७३.४१                     | ३५७३.४१                      |
| ७१.०३  | 225x200x200                 | No.  | ३३३५.७५                     | ३३३५.७५                     | ३३३५.७५                      |
| ७१.०४  | 160x160x160                 | No.  | १४८०                        | १४८०                        | १४८०                         |
| ७१.०५  | 140x140x140                 | No.  | १०५०                        | १०५०                        | १०५०                         |
| ७१.०६  | 125x125x125                 | No.  | ७८७                         | ७८७                         | ७८७                          |
| ७१.०७  | 110x110x110                 | No.  | ५६०                         | ५६०                         | ५६०                          |
| ७१.०८  | 90x90x90                    | No.  | ३५०                         | ३५०                         | ३५०                          |
| ७१.०९  | 75x75x75                    | No.  | २२०                         | २२०                         | २२०                          |
| ७२.००  | HDPE Reducer                |      |                             |                             | ०                            |
| ७२.०१  | 300x250                     | No.  | १०६०                        | १०६०                        | १०६०                         |
| ७२.०२  | 250x200                     | No.  | ८५०                         | ८५०                         | ८५०                          |
| ७२.०३  | 180x160                     | No.  | ७६०                         | ७६०                         | ७६०                          |
| ७२.०४  | 160x140                     | No.  | ६७०                         | ६७०                         | ६७०                          |
| ७२.०५  | 140x125                     | No.  | ४५०                         | ४५०                         | ४५०                          |
| ७२.०६  | 125x110                     | No.  | ३५०                         | ३५०                         | ३५०                          |
| ७२.०७  | 110x90                      | No.  | ३०३                         | ३०३                         | ३०३                          |
| ७२.०८  | 90x75                       | No.  | २०४                         | २०४                         | २०४                          |
| ७२.०९  | 75x63                       | No.  | १५०                         | १५०                         | १५०                          |
| ७२.१०  | 63x50                       | No.  | ९७                          | ९७                          | ९७                           |
| ७३.००  | HDP Bends (Dia in mm)       |      |                             |                             | ०                            |
| ७३.०१  | 250                         | No.  | १६८०                        | १६८०                        | १६८०                         |
| ७३.०२  | 225                         | No.  | १५५०                        | १५५०                        | १५५०                         |
| ७३.०३  | 200                         | No.  | १०६०                        | १०६०                        | १०६०                         |
| ७३.०४  | 160                         | No.  | ९९०                         | ९९०                         | ९९०                          |
| ७३.०५  | 140                         | No.  | ७००                         | ७००                         | ७००                          |
| ७३.०६  | 125                         | No.  | ५५०                         | ५५०                         | ५५०                          |
| ७३.०७  | 110                         | No.  | ३८५                         | ३८५                         | ३८५                          |



नेपाल सरकार  
महानगरपालिका  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
रुपन्देही

रुपन्देही जिल्ला अधिकारी

|       |       |       |       |       |       |        |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 18900 | 27500 | 28500 | 35000 | 40200 | 44800 | 103000 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|

अधिकारी

| SN    | Items                                    | Unit | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"    | 2 1/2" | 3"    | 4"    | 5"    | 6"    | 8"     | 10"    |
|-------|------------------------------------------|------|------|------|------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
|       |                                          |      | 15mm | 20mm | 25mm | 32mm   | 40mm   | 50mm  | 65mm   | 80mm  | 100mm | 125mm | 150mm | 200mm  | 250mm  |
| 04    | PIPES                                    |      |      |      |      |        |        |       |        |       |       |       |       |        |        |
| 04.01 | DI Pipe M/C                              | Mtr  |      |      |      |        |        |       |        |       |       |       | 7000  | 9000   | 11000  |
| 04.02 | MS Pipe M/C(7.0 mm thick)                | Mtr  |      |      |      |        |        |       |        |       |       |       | 4020  | 4500   | 6000   |
| 04.03 | CI Pipe                                  | Mtr  |      |      |      |        |        |       |        |       |       |       | 6500  | 7500   |        |
| 04    | FITTINGS                                 |      |      |      |      |        |        |       |        |       |       |       |       |        |        |
| 04.04 | DI Sluice Valve                          | No.  |      |      |      |        |        |       |        | 15000 | 21000 | 25000 | 30000 | 56000  | 65000  |
| 04.05 | DI Cross Tee                             | No.  |      |      |      |        |        |       |        |       |       |       | 14000 | 22000  | 35000  |
| 04.06 | DI Tee(Double Socket with Flange Branch) | No.  |      |      |      |        |        |       |        | 13000 | 15000 | 17000 | 18000 | 20000  | 25000  |
| 04.07 | DI Reducer                               | No.  |      |      |      |        |        |       |        | 5295  | 6917  | 8730  | 9811  | 11800  | 14144  |
| 04.08 | DI Mechanical Coupling                   | No.  |      |      |      |        |        |       |        |       |       |       | 15000 | 18000  | 20000  |
| 04.09 | DI Bell Mouth                            | No.  |      |      |      |        |        |       |        |       |       |       | 7500  | 9000   | 12000  |
| 04.10 | DI Duck foot                             | No.  |      |      |      |        |        |       |        |       |       |       | 16500 | 19500  | 22500  |
| 04.11 | DI Puddlecolor 1 mtr long                | No.  |      |      |      |        |        |       |        |       |       |       | 18000 | 20000  | 25000  |
| 04.12 | MS Clamp                                 | No.  |      |      |      |        | 800    | 850   | 960    | 1200  | 1300  | 1500  | 1800  | 2300   | 2500   |
| 04.13 | DI Tail Piece(400)                       | No.  |      |      |      |        |        |       |        |       |       |       | 4300  | 6000   | 8300   |
| 04.14 | DI Bend(Double Flange)                   | No.  |      |      |      |        |        |       |        |       | 11500 | 12500 | 13500 | 16000  | 18050  |
| 04.15 | DI Socket with Flange                    | No.  |      |      |      |        |        |       |        |       |       |       | 5500  | 7500   | 10000  |
| 04.16 | MS Flange Set OD                         | No.  |      |      |      |        |        |       |        | 2500  | 3200  | 5500  | 7500  | 9500   | 11000  |
| 04.17 | Bulk Water Meter                         | No.  |      |      |      |        |        | 18900 | 22500  | 28500 | 36000 | 40200 | 48000 | 103000 | 150000 |

## ठ) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीहरू को दररेट ( आ.ब. ०८१/८२ )

| SN    | Items                 | Unit | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"   | 2 1/2" | 3"    | 4"    | 5"    | 6"    | 8"    | 10"   |    |
|-------|-----------------------|------|------|------|------|--------|--------|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|       |                       |      | 15mm | 20mm | 25mm | 32mm   | 40mm   | 50mm | 65mm   | 80mm  | 100mm | 125mm | 150mm | 200mm | 250mm | 30 |
| ७६    | GI                    |      |      |      |      |        |        |      |        |       |       |       |       |       |       |    |
| ७६.०१ | GI Elbow              | No.  | 60   | 90   | 156  | 257    | 364    | 548  | 952    | 1480  | 2550  | 5742  | 6910  |       |       |    |
| ७६.०२ | GI Tee                | No.  | 91   | 144  | 210  | 350    | 483    | 790  | 1180   | 1602  | 2200  | 2860  | 3500  |       |       |    |
| ७६.०३ | GI Union              | No.  | 176  | 244  | 315  | 350    | 470    | 580  | 830    | 1370  | 3500  | 3750  | 4500  |       |       |    |
| ७६.०४ | GI Socket             | No.  | 53   | 83   | 111  | 180    | 243    | 360  | 653    | 965   | 1672  | 3799  | 5107  |       |       |    |
| ७६.०५ | GI R Socket           | No.  |      | 60   | 123  | 192    | 257    | 384  | 687    | 980   | 1765  | 4768  | 5606  |       |       |    |
| ७६.०६ | GI R Tee              | No.  |      | 158  | 228  | 324    | 532    | 870  | 1370   | 1852  | 3387  | 8473  | 9810  |       |       |    |
| ७६.०७ | GI Cross Tee          | No.  | 149  | 213  | 334  | 580    | 763    | 1128 | 1903   | 2758  | 3723  | 3850  | 4850  |       |       |    |
| ७६.०८ | GI Nipple 4"          | No.  | 50   | 64   | 98   | 122    | 140    | 204  | 260    | 328   | 487   | 2295  | 3630  |       |       |    |
| ७६.०९ | GI Nipple 6"          | No.  | 82   | 105  | 160  | 201    | 230    | 235  | 430    | 540   | 840   | 1250  | 1550  |       |       |    |
| ७६.१० | GI Bend               | No.  | 136  | 213  | 326  | 630    | 954    | 1400 | 3600   | 5592  | 7910  | 8970  | 9000  | 13000 | 15000 | 2  |
| ७६.११ | CI Plug               | No.  | 29   | 43   | 52   | 98     | 121    | 145  | 213    | 436   | 847   |       |       |       |       |    |
| ७६.१२ | End cap               | No.  | 79   | 144  | 179  | 292    | 402    | 589  | 920    | 1240  | 2515  | 3540  | 4230  |       |       |    |
| ७६.१३ | Brass Union           | No.  | 320  | 510  | 750  | 1015   | 1550   | 1750 | 3350   | 4550  | 5650  |       |       |       |       |    |
| ७६.१४ | Gate Valve            | No.  | 400  | 450  | 500  | 700    | 1050   | 5090 | 9996   | 14000 | 20000 |       |       |       |       |    |
| ७६.१५ | Globe valve           | No.  | 663  | 1060 | 1600 | 3103   | 3900   | 5600 | 11300  | 15400 | 22200 |       |       |       |       |    |
| ७६.१६ | GI/GI Flange set      | Set  | 495  | 621  | 844  | 1044   | 1260   | 1474 | 1897   | 2187  | 2982  | 7415  | 7972  |       |       |    |
| ७६.१७ | GI/HDP Flange set     | Set  |      |      |      |        | 1317   | 1500 | 1700   | 1925  | 2375  | 3500  | 4025  | 4690  |       |    |
| ७६.१८ | HDP/HDP Flange set    | Set  | 619  | 814  | 967  | 1172   | 1464   | 2239 | 2539   | 2864  | 3693  | 7861  | 9390  |       |       |    |
| ७६.१९ | Flow regulating valve | No.  | 957  |      |      |        |        |      |        |       |       |       |       |       |       |    |
| ७६.२० | Regulating Key        | No.  | 295  |      |      |        |        |      |        |       |       |       |       |       |       |    |

सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार  
सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार  
सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार

सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार  
सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार  
सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार


सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार  
सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार  
सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार

सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार  
सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार  
सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार

सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार  
सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार  
सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार

ठ) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीहरू को दररेट ( आ.व. ०८१/८२ )

| SN     | Items                       | Unit | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"    | 2 1/2" | 3"    | 4"    | 5"    | 6"    | 8"    | 10"   |
|--------|-----------------------------|------|------|------|------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|        |                             |      | 15mm | 20mm | 25mm | 32mm   | 40mm   | 50mm  | 65mm   | 80mm  | 100mm | 125mm | 150mm | 200mm | 250mm |
| ७६. २१ | Brass tap (450 gsm)         | No.  | 516  |      |      |        |        |       |        |       |       |       |       |       |       |
| ७६. २२ | Water meter heavy quality   |      | 2000 |      |      |        |        |       |        |       |       |       |       |       |       |
| ७६. २३ | Float valve                 | No.  | 450  | 754  | 1087 | 1537   | 3925   | 5240  |        |       |       |       |       |       |       |
| ७६. २४ | Check valve                 | No.  | 400  | 629  | 1378 | 2327   | 3490   | 5236  | 9114   | 12545 | 16270 |       |       |       |       |
| ७६. २५ | Ferrule Cock                | No.  | 740  | 1550 | 2140 |        |        |       |        |       |       |       |       |       |       |
| ७६. २६ | Brss bib Cock               | No.  | 469  |      |      |        |        |       |        |       |       |       |       |       |       |
| ७६. २७ | GI Saddle                   | No.  |      |      |      | 398    | 425    | 536   | 900    | 1250  | 1350  |       |       |       |       |
| ७६. २८ | GI Strainer                 | No.  | 92   | 145  | 305  | 415    | 510    | 630   | 740    | 850   | 900   | 1243  | 1474  | 2478  | 3000  |
| ७६. २९ | CI Sluice Valve             | No.  |      |      |      |        | 6000   | 8000  | 10000  | 12000 | 18000 | 20000 | 27000 | 39000 | 50000 |
| ७६. ३० | CI Air valve                | No.  | 3570 | 4890 | 5730 | 7717   | 9895   | 13312 | 14587  | 21840 | 26520 |       |       |       |       |
| ७६. ३१ | CI Reducer                  | No.  |      |      |      |        |        |       |        | 4500  | 6500  | 7500  | 8500  | 9500  | 12000 |
| ७६. ३२ | CI Tail piece single flange | No.  |      |      |      |        |        |       |        | 1701  | 1984  | 2693  | 3260  | 5528  | 7512  |
| ७६. ३३ | CI Mechanical coupling      | No.  |      |      |      |        |        |       |        | 1600  | 2000  | 2750  | 3200  | 4500  | 7500  |
| ७६. ३४ | CI Bend 90 degree           | No.  |      |      |      |        |        |       |        | 1926  | 2410  | 3364  | 4361  | 6985  | 10587 |
| ७६. ३५ | CI double Socket            | No.  |      |      |      |        |        |       |        | 1788  | 2201  | 2751  | 3576  | 5089  | 8295  |
| ७६. ३६ | CI Non return valve         | No.  |      |      |      |        |        | 3160  | 3800   | 4560  | 19500 | 25000 | 29000 | 31000 | 36300 |
| ७६. ३७ | CI flanged bell mouth       | No.  |      |      |      |        |        |       |        | 2625  | 3250  | 4901  | 5607  | 6305  | 9807  |
| ७६. ३८ | CI flanged Tee              | No.  |      |      |      |        |        |       |        | 2871  | 3555  | 4922  | 6427  | 10118 | 14904 |
| ७६. ३९ | MS Slotted Pipe             | Mtr  |      |      |      |        |        |       |        |       |       |       |       | 7450  |       |
| ७६. ४० | Jhanson radial screen       | Mtr  |      |      |      |        |        |       |        |       |       |       |       | 25000 |       |



Handwritten signatures and initials in the left margin, including a large signature at the bottom left.

अधिकारी

ठ) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीहरू को दररेट ( आ.ब. ०८१/८२ )

| UPVC Pipes as per NS Rate per meter (with out VAT ) |              |                        |                       |                       |                        | PVC Screen pipe and Accessories : |               |
|-----------------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------|
| OD in mm                                            | Size in Inch | 2.5kgf/cm <sup>2</sup> | 4 kgf/cm <sup>2</sup> | 6 kgf/cm <sup>2</sup> | 10 kgf/cm <sup>2</sup> | Descriptions                      | Rate per Mtr. |
| 20                                                  | 1/2"         | -                      | -                     | -                     | 36                     | -                                 | -             |
| 25                                                  | 3/4"         | -                      | -                     | -                     | 57                     | -                                 | -             |
| 32                                                  | 1"           | -                      | -                     | -                     | 93                     | -                                 | -             |
| 40                                                  | 1 1/4"       | -                      | -                     | 94                    | 141                    | -                                 | -             |
| 50                                                  | 1 1/2"       | -                      | -                     | 142                   | 221                    | -                                 | -             |
| 63                                                  | 2"           | -                      | 159                   | 226                   | 351                    | -                                 | -             |
| 75                                                  | 2 1/2"       | -                      | 220                   | 317                   | 502                    | 48mm pvc ribbed screen            | 427           |
| 90                                                  | 3"           | 201                    | 313                   | 457                   | 715                    | 48mmpvc robo screen               | 537           |
| 110                                                 | 4"           | 298                    | 430                   | 660                   | 1060                   | 48mm pvc sand trap                | 265           |
| 125                                                 | 4 1/2"       | 380                    | 593                   | 880                   | 1358                   | 48mm m/f adapter                  | 160           |
| 140                                                 | 5"           | 469                    | 753                   | 1095                  | 1712                   | 48mm pvc st.coupler               | 160           |
| 160                                                 | 6"           | 613                    | 975                   | 1403                  | 2204                   | 60mm pvc ribbed screen            | 538           |
| 180                                                 | 7"           | 785                    | 1253                  | 1788                  | 2809                   | 114mm pvc ribbed screen           | 1448          |
| 200                                                 | 8"           | 958                    | 1519                  | 2191                  | 3473                   | 6" pvc casing pipe                | 2158          |

BS standard PVC Pipes Rate per meter (with out VAT)

| OD in mm | Size in Inch | Type C | Type D | Type E |
|----------|--------------|--------|--------|--------|
| 48       | 1 1/2"       | -      | 171    | 210    |
| 90       | 3"           | 431    | -      | -      |
| 114      | 4"           | 719    | 925    | -      |



रुपन्देही जिल्ला अधिकारी

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and a circular stamp on the right.

ठ) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीहरु को दररेट ( आ.व. ०८१/८२ )

| सि.नं.                                           | निर्माण सामग्रीको विवरण | एकाई | आ.व. ०८०/०८१ को दररेट | आ.व. २०८१/०८२ को      |
|--------------------------------------------------|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 1. GRP PIPES AS PER IS : 12709:1994              |                         |      |                       |                       |
| १                                                | 300 mm dia              | मिटर | ११०८७.००              | ११०८७.००              |
| २                                                | 350 mm dia              | मिटर | १२७७२.००              | १२७७२.००              |
| ३                                                | 400 mm dia              | मिटर | १७२२७.००              | १७२२७.००              |
| ४                                                | 450 mm dia              | मिटर | २०४२१.००              | २०४२१.००              |
| ५                                                | 500 mm dia              | मिटर | २५०७६.००              | २५०७६.००              |
| ६                                                | 600 mm dia              | मिटर | २९६३७.००              | २९६३७.००              |
| ७                                                | 700 mm dia              | मिटर | ४३१२२.००              | ४३१२२.००              |
| ८                                                | 800 mm dia              | मिटर | ५५६८१.००              | ५५६८१.००              |
| ९                                                | 900 mm dia              | मिटर | ५९३५३.००              | ५९३५३.००              |
| १०                                               | 1000 mm dia             | मिटर | ७१६०८.००              | ७१६०८.००              |
| ११                                               | 1100 mm dia             | मिटर | ९५८९०.००              | ९५८९०.००              |
| १२                                               | 1200 mm dia             | मिटर | ११२६२३.००             | ११२६२३.००             |
| १३                                               | 1300 mm dia             | मिटर | १३८२४०.००             | १३८२४०.००             |
| १४                                               | 1400 mm dia             | मिटर | १४८७००.००             | १४८७००.००             |
| १५                                               | 1500 mm dia             | मिटर | १६९००४.००             | १६९००४.००             |
| १६                                               | 1600 mm dia             | मिटर | १८३३९४.००             | १८३३९४.००             |
| १७                                               | 1700 mm dia             | मिटर | २०६७५९.००             | २०६७५९.००             |
| १८                                               | 1800 mm dia             | मिटर | २२९८८०.००             | २२९८८०.००             |
| १९                                               | 1900 mm dia             | मिटर | २५३२४४.००             | २५३२४४.००             |
| २०                                               | 2000 mm dia             | मिटर | २७६६०९.००             | २७६६०९.००             |
| २१                                               | 2100 mm dia             | मिटर | ३०८५१३.००             | ३०८५१३.००             |
| २२                                               | 2200 mm dia             | मिटर | ३४०४१६.००             | ३४०४१६.००             |
| २३                                               | 2300 mm dia             | मिटर | ३७२४६१.००             | ३७२४६१.००             |
| २४                                               | 2400 mm dia             | मिटर | ४०४५०५.००             | ४०४५०५.००             |
| 2. HDPE DOUBLE WALL CORRUGATED PIPES (DWC) (SN8) |                         |      |                       |                       |
| सि.नं.                                           | निर्माण सामग्रीको विवरण | एकाई | आ.व. ०८०/०८१ को दररेट | आ.व. ०८०/०८१ को दररेट |
| १                                                | 200 mm (8 inch)         | मिटर | १६६८                  | १६६८.००               |
| २                                                | 250 mm (10 inch)        | मिटर | २११३                  | २११३.००               |
| ३                                                | 300 mm (12 inch)        | मिटर | ३५१५                  | ३५१५.००               |
| ४                                                | 400 mm (16 inch)        | मिटर | ४५२७                  | ४५२७.००               |
| ५                                                | 500 mm (20 inch)        | मिटर | ५४०६                  | ५४०६.००               |
| ६                                                | 600 mm (24 inch)        | मिटर | ९३१०                  | ९३१०.००               |




ठ) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीहरु को दररेट ( आ.व. ०८१/८२ )

| सि.नं.                          | निर्माण सामग्रीको विवरण | एकाई | आ.व. ०८०/०८१ को दररेट | आ.व. २०८१/०८२ को |
|---------------------------------|-------------------------|------|-----------------------|------------------|
| ७                               | 800 mm (32 inch)        | मिटर | १४९८५                 | १४९८५.००         |
| ८                               | 1000 mm (40 inch)       | मिटर | २२५७२                 | २२५७२.००         |
| पि पि सि ओ पाईप तथा फिटिङहरु    |                         |      |                       |                  |
| 1. Class 500 PVC Pipes -PN 12.5 |                         |      |                       |                  |
| १                               | 90 mm                   | र मि | ७३०                   | ७३०.००           |
| २                               | 110 mm                  | र मि | १०५०                  | १०५०.००          |
| ३                               | 125 mm                  | र मि | १४५०                  | १४५०.००          |
| ४                               | 140 mm                  | र मि | १७५०                  | १७५०.००          |
| ५                               | 160 mm                  | र मि | २२००                  | २२००.००          |
| ६                               | 200 mm                  | र मि | ३५००                  | ३५००.००          |
| ७                               | 225 mm                  | र मि | ४४००                  | ४४००.००          |
| ८                               | 250 mm                  | र मि | ५२००                  | ५२००.००          |
| ९                               | 315 mm                  | र मि | ८५००                  | ८५००.००          |
| १०                              | 355 mm                  | र मि | १०८००                 | १०८००.००         |
| ११                              | 400 mm                  | र मि | १३७७८                 | १३७७८.००         |
| १२                              | 450 mm                  | र मि | १९०००                 | १९०००.००         |
| १३                              | 500 mm                  | र मि | २२७००                 | २२७००.००         |
| १४                              | 630 mm                  | र मि | ३६०००                 | ३६०००.००         |
| १५                              | 800 mm                  | र मि | ५८०००                 | ५८०००.००         |
| १६                              | 1000 mm                 | र मि | ११००००                | ११००००.००        |
| १७                              | 1200 mm                 | र मि | १५००००                | १५००००.००        |
| 2. Class 500 PVC.O Pipes PN 16  |                         |      |                       |                  |
| १                               | 90 mm                   | र मि | ८५४.४                 | ८५४.४०           |
| २                               | 110 mm                  | र मि | १२६०                  | १२६०.००          |
| ३                               | 125 mm                  | र मि | १५५०                  | १५५०.००          |
| ४                               | 140 mm                  | र मि | १९५०                  | १९५०.००          |
| ५                               | 160 mm                  | र मि | २६००                  | २६००.००          |
| ६                               | 200 mm                  | र मि | ४०००                  | ४०००.००          |
| ७                               | 225 mm                  | र मि | ४९५०                  | ४९५०.००          |
| ८                               | 250 mm                  | र मि | ६३००                  | ६३००.००          |
| ९                               | 315 mm                  | र मि | ९६००                  | ९६००.००          |
| १०                              | 355 mm                  | र मि | १२७००                 | १२७००.००         |
| ११                              | 400 mm                  | र मि | १६०००                 | १६०००.००         |
| १२                              | 450 mm                  | र मि | २२५००                 | २२५००.००         |



ठ) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीहरु को दररेट ( आ.ब. ०८१/८२ )

| सि.नं.                         | निर्माण सामग्रीको विवरण | एकाई       | आ.ब. ०८०/०८१ को दररेट | आ.ब. २०८१/०८२ को |
|--------------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------|
| १३                             | 500 mm                  | र मि       | २७५००                 | २७५००.००         |
| १४                             | 630 mm                  | र मि       | ४६५००                 | ४६५००.००         |
| १५                             | 800 mm                  | र मि       | ७५०००                 | ७५०००.००         |
| १६                             | 1000 mm                 | र मि       | १२००००                | १२००००.००        |
| १७                             | 1200 mm                 | र मि       | १७५०००                | १७५०००.००        |
| 3 Class 500 PVC -O Pipes-PN 25 |                         |            |                       |                  |
| १                              | 90 mm                   | र मि       | १७००                  | १७००.००          |
| २                              | 110 mm                  | र मि       | २५००                  | २५००.००          |
| ३                              | 125 mm                  | र मि       | २७००                  | २७००.००          |
| ४                              | 140 mm                  | र मि       | ३१००                  | ३१००.००          |
| ५                              | 160 mm                  | र मि       | ३८००                  | ३८००.००          |
| ६                              | 200 mm                  | र मि       | ५३९७                  | ५३९७.००          |
| ७                              | 225 mm                  | र मि       | ६५६६                  | ६५६६.००          |
| ८                              | 250 mm                  | र मि       | ७६८८                  | ७६८८.००          |
| ९                              | 315 mm                  | र मि       | १०८९५                 | १०८९५.००         |
| १०                             | 355 mm                  | र मि       | १४४४०                 | १४४४०.००         |
| ११                             | 400 mm                  | र मि       | १९४२०                 | १९४२०.००         |
| १२                             | 450 mm                  | र मि       | २५७०५                 | २५७०५.००         |
| १३                             | 500 mm                  | र मि       | ३१२५५                 | ३१२५५.००         |
| १४                             | 630 mm                  | र मि       | ४८१७९                 | ४८१७९.००         |
| Elbow 11.25 (PN 16)            |                         |            |                       |                  |
| १                              | 110                     | प्रति गोटा | ६९६९                  | ६९६९.००          |
| २                              | 160                     | प्रति गोटा | १४९९६                 | १४९९६.००         |
| ३                              | 200                     | प्रति गोटा | २७५४५                 | २७५४५.००         |
| ४                              | 250                     | प्रति गोटा | ४१९४३                 | ४१९४३.००         |
| ५                              | 315                     | प्रति गोटा | ७९६२४                 | ७९६२४.००         |
| ६                              | 400                     | प्रति गोटा | १४७१८५                | १४७१८५.००        |
| Elbow 22.5 (PN 16)             |                         |            |                       |                  |
| १                              | 110                     | प्रति गोटा | ७२४८                  | ७२४८.००          |
| २                              | 160                     | प्रति गोटा | १५८३०                 | १५८३०.००         |
| ३                              | 200                     | प्रति गोटा | २८६४७                 | २८६४७.००         |
| ४                              | 250                     | प्रति गोटा | ४३६२०                 | ४३६२०.००         |
| ५                              | 315                     | प्रति गोटा | ८२८०९                 | ८२८०९.००         |
| ६                              | 400                     | प्रति गोटा | १५३०७३                | १५३०७३.००        |
| Elbow 45 (PN 16)               |                         |            |                       |                  |



अधिकारी

ठ) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीहरु को दररेट ( आ.व. ०८१/८२ )

| सि.नं.                  | निर्माण सामग्रीको विवरण | एकाई       | आ.व. ०८०/०८१ को दररेट | आ.व. २०८१/०८२ को |
|-------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------|
| १                       | 110                     | प्रति गोटा | ८०१८                  | ८०१८.००          |
| २                       | 160                     | प्रति गोटा | १७३८१                 | १७३८१.००         |
| ३                       | 200                     | प्रति गोटा | ३१५०३                 | ३१५०३.००         |
| ४                       | 250                     | प्रति गोटा | ५१६७०                 | ५१६७०.००         |
| ५                       | 315                     | प्रति गोटा | ९०७९९                 | ९०७९९.००         |
| ६                       | 400                     | प्रति गोटा | १७४१८४                | १७४१८४.००        |
| Elbow 90 (PN 16)        |                         |            |                       |                  |
| १                       | 110                     | प्रति गोटा | ११३७८                 | ११३७८.००         |
| २                       | 160                     | प्रति गोटा | २२५९७                 | २२५९७.००         |
| ३                       | 200                     | प्रति गोटा | ४०६३८                 | ४०६३८.००         |
| ४                       | 250                     | प्रति गोटा | ६७०३८                 | ६७०३८.००         |
| ५                       | 315                     | प्रति गोटा | १०३४०३                | १०३४०३.००        |
| ६                       | 400                     | प्रति गोटा | २०७२८१                | २०७२८१.००        |
| COUPLER (PN16)          |                         |            |                       |                  |
| १                       | 110                     | प्रति गोटा | ६९५४०                 | ६९५४०.००         |
| २                       | 160                     | प्रति गोटा | १२२८३                 | १२२८३.००         |
| ३                       | 200                     | प्रति गोटा | १७७५४                 | १७७५४.००         |
| ४                       | 250                     | प्रति गोटा | ३३२३०                 | ३३२३०.००         |
| ५                       | 315                     | प्रति गोटा | ६३३८३                 | ६३३८३.००         |
| ६                       | 400                     | प्रति गोटा | १३६९२७                | १३६९२७.००        |
| SLIDING COUPLER (PN16)  |                         |            |                       |                  |
| १                       | 110                     | प्रति गोटा | ६९५४०                 | ६९५४०.००         |
| २                       | 160                     | प्रति गोटा | १२२८३                 | १२२८३.००         |
| ३                       | 200                     | प्रति गोटा | १७७५४                 | १७७५४.००         |
| ४                       | 250                     | प्रति गोटा | ३३२३०                 | ३३२३०.००         |
| ५                       | 315                     | प्रति गोटा | ६३३८३                 | ६३३८३.००         |
| ६                       | 400                     | प्रति गोटा | १३६९२७                | १३६९२७.००        |
| REDUCING COUPLER (PN16) |                         |            |                       |                  |
| १                       | 110 to 90               | प्रति गोटा | ८६८८                  | ८६८८.००          |
| २                       | 160 to 110              | प्रति गोटा | १४१२६                 | १४१२६.००         |
| ३                       | 200 to 160              | प्रति गोटा | १४१६६                 | १४१६६.००         |
| ४                       | 250 to 200              | प्रति गोटा | २४४३६                 | २४४३६.००         |
| ५                       | 315 to 250              | प्रति गोटा | ५४०५६                 | ५४०५६.००         |
| ६                       | 400 to 315              | प्रति गोटा | १११११८                | १११११८.००        |

रुपन्देही जिल्लाको आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

रुपन्देही जिल्लाको आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

ड) वन तथा भू-संरक्षण संबन्धी

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीको विवरण                                                                     | एकाई         | आ.व.<br>०७९/०८० को<br>दररेट | आ.व.<br>०८०/०८१ को<br>दररेट | आ.व.<br>२०८१/०८२ को<br>दररेट |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| १      | नर्सरीको लागि मलिलो माटो (संकलन लोड ढुवानी समेत गराई नर्सरी क्षेत्रमा खरिद गर्ने)            |              |                             |                             |                              |
| १.०१   | बुटवल र बनको ७ कि.मी. भित्र                                                                  | प्रति घ.फि.  | २०                          | २०                          | २०                           |
| १.०२   | सि.न.पा. र अन्य क्षेत्रमा                                                                    | प्रति घ.फि.  | २५                          | २५                          | २५                           |
| १.०३   | खरनापो (१६ मूठा)                                                                             | प्रति सोरही  | ४१२                         | ४१२                         | ४१२                          |
| १.०४   | पोलीथीन थैलो (२०० गेज)                                                                       | प्रति के.जी. | ३०९                         | ३०९                         | ३०९                          |
|        | क) स्टम्प कटिङ                                                                               |              | ०                           | ०                           |                              |
| १.०५   | १) टिक                                                                                       | प्रति गोटा   | १०                          | १०                          | १०                           |
| १.०६   | २) अन्य जात                                                                                  | प्रति गोटा   | ७                           | ७                           | ७                            |
| १.०७   | पोलीथीन थैलोमा                                                                               |              |                             |                             |                              |
| १.०८   | १) सिरिस, कपाइनो, कपास, मसला, सिमल, बबूर, कांगियो, इपिल, टांकी, कोइरालो आदि (पोलीथिन थैलोमा) | प्रति गोटा   | १२                          | १२                          | १२                           |
| १.०९   | २) टिक (३×७) साईज                                                                            | प्रति गोटा   | १५                          | १५                          | १५                           |
| १.१०   | ३) टिक (३×७) साईज (एक वर्ष भन्दा बढी उमेरको)                                                 | प्रति गोटा   | २०                          | २०                          | २०                           |
| १.११   | ४) सबै जातको एक वर्ष भन्दा बढी उमेरको विरुवा (१०×१२ साईज)                                    | प्रति गोटा   | १६०                         | १६०                         | १६०                          |
| १.१२   | वासको कलामी विरुवा                                                                           | प्रति गोटा   | १५५                         | १५५                         | १५५                          |
| १.१३   | वासको विरुवा (राइजम सहित)                                                                    | प्रति गोटा   | २२०                         | २२०                         | २२०                          |
|        | वासको विजु विरुवा                                                                            |              |                             |                             |                              |
| १.१४   | क) एक वर्षे                                                                                  | प्रति गोटा   | २१                          | २१                          | २१                           |
| १.१५   | ख) दुई वर्षे                                                                                 | प्रति गोटा   | ४१                          | ४१                          | ४१                           |
| १.१६   | ग) तीन वर्षे                                                                                 | प्रति गोटा   | ६२                          | ६२                          | ६२                           |
| २      | काठ दाउरा कटान मूछान ढुवानी                                                                  |              |                             |                             |                              |
| २.०१   | कटान मूछान                                                                                   | प्रति घ.फि.  | ८७                          | ८७                          | ८७                           |
| २.०२   | लोड अनलोड                                                                                    | प्रति घ.फि.  | ३०                          | ३०                          | ३०                           |
| २.०३   | बोका हटाउने तथा पाइलिंग                                                                      | प्रति घ.फि.  | २२                          | २२                          | २२                           |
|        | गोलिया काठ घाट गढी सम्म ढुवानी टैक्टरबाट                                                     |              |                             |                             |                              |
| २.०४   | ५ कि.मि.सम्म                                                                                 | प्रति घ.फि.  | ७                           | ७                           | ७                            |
| २.०५   | ५ देखि १० कि.मि.सम्म                                                                         | प्रति घ.फि.  | ९                           | ९                           | ९                            |
|        | दाउरा कटान मूछान, ढुवानी तथा चट्टा निर्माण                                                   |              |                             |                             |                              |
| २.०६   | दाउरा काट्ने कार्य                                                                           | प्रति चट्टा. | ६४९४                        | ६४९४                        | ६४९४                         |
| २.०७   | काटेको दाउरा २०० मीटर सम्म ढुवानी                                                            | प्रति चट्टा. | ४२०५                        | ४२०५                        | ४२०५                         |
| २.०८   | दाउरा ५ कि.मी सम्म ढुवानी टैक्टरबाट                                                          | प्रति चट्टा. | १३७५                        | १३७५                        | १३७५                         |
| २.०९   | दाउरा ५ देखि १० कि.मी सम्म ढुवानी टैक्टरबाट                                                  | प्रति चट्टा. | १८८०                        | १८८०                        | १८८०                         |
| २.१०   | दाउरा लोड अनलोड                                                                              | प्रति चट्टा. | १६८५                        | १६८५                        | १६८५                         |
| २.११   | चट्टा निर्माण                                                                                | प्रति चट्टा. | १६८५                        | १६८५                        | १६८५                         |
| ३.००   | फलफुल र अन्य शौन्दर्यजनक विरुवा ढुवानी सहित                                                  |              |                             |                             |                              |
| ३.०१   | आप अमरपाली (२ वर्षे कलमी)                                                                    | गोटा         | २००                         | २००                         | २००                          |
| ३.०२   | आप अन्य (२ वर्षे कलमी)                                                                       | गोटा         | १५०                         | १५०                         | १५०                          |
| ३.०३   | कागती (२ वर्षे कलमी)                                                                         | गोटा         | ११५                         | ११५                         | ११५                          |
| ३.०४   | अनार (२ वर्षे कलमी)                                                                          | गोटा         | ११५                         | ११५                         | ११५                          |
| ३.०५   | मेवा (२ वर्षे)                                                                               | गोटा         | १००                         | १००                         | १००                          |
| ३.०६   | लिची (२ वर्षे कलमी)                                                                          | गोटा         | १०५                         | १०५                         | १०५                          |
| ३.०७   | अम्वा (२ वर्षे)                                                                              | गोटा         | १००                         | १००                         | १००                          |
| ३.०८   | कटहर (२ वर्षे)                                                                               | गोटा         | १००                         | १००                         | १००                          |
| ३.०९   | छद्राध (२ वर्षे)                                                                             | गोटा         | २००                         | २००                         | २००                          |
| ३.१०   | श्रीचण्ड (२ वर्षे)                                                                           | गोटा         | २५०                         | २५०                         | २५०                          |



अधिकारी

ड) वन तथा भू-संरक्षण संबन्धी

| सि.नं. | निर्माण सामग्रीको विवरण                                  | एकाई | आ.व.<br>०७९/०८० को<br>दररेट                                         | आ.व.<br>०८०/०८१ को<br>दररेट                                         | आ.व.<br>२०८१/०८२ को<br>दररेट                                        |
|--------|----------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ३.११   | अगरउड (२ वर्ष)                                           | गोटा | २००                                                                 | २००                                                                 | २००                                                                 |
| ३.१२   | एभोकाडो (२ वर्ष)                                         | गोटा | २००                                                                 | २००                                                                 | २००                                                                 |
| ४.००   | विस्वा प्रजातिको अग्लो काठ हुने प्रजातिका विस्वाको मुल्य |      |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
|        | ४ फिट देखि ६ फिट                                         |      |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
| ४.०१   | कपुर                                                     | गोटा | निर्धूलकप्राप्त नभएकोमा जिल्ला वन कार्यालयको निर्धारित दररेट अनुसार | निर्धूलकप्राप्त नभएकोमा जिल्ला वन कार्यालयको निर्धारित दररेट अनुसार | निर्धूलकप्राप्त नभएकोमा जिल्ला वन कार्यालयको निर्धारित दररेट अनुसार |
| ४.०२   | रुद्राक्ष                                                | गोटा |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
| ४.०३   | कल्की                                                    | गोटा |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
| ४.०४   | जाकारन्डा                                                | गोटा |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
| ४.०५   | असारे                                                    | गोटा |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
| ४.०६   | शिरिस                                                    | गोटा |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
| ४.०७   | पैयू                                                     | गोटा |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
| ४.०८   | लप्सी                                                    | गोटा |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
| ४.०९   | धूपी                                                     | गोटा |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
| ४.१०   | वगनवेली                                                  | गोटा |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
| ४.११   | काईयो                                                    | गोटा |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
| ४.१२   | अमिसो                                                    | गोटा |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
| ४.१३   | तेजपात                                                   | गोटा |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
| ४.१४   | अमला                                                     | गोटा |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
| ४.१५   | हर्रो                                                    | गोटा |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
| ४.१६   | वरो                                                      | गोटा |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
| ४.१७   | वकाईनो                                                   | गोटा |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
| ४.१८   | करविर फूल                                                | गोटा |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
| ४.१९   | इन्द्रकमल                                                | गोटा |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
|        | ६ फिट देखि ८ फिटको परिपक्व                               |      |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
| ४.२०   | कपुर                                                     | गोटा |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
| ४.२१   | रुद्राक्ष                                                | गोटा |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
| ४.२२   | कल्की                                                    | गोटा |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
| ४.२३   | जाकारन्डा                                                | गोटा |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
| ४.२४   | असारे                                                    | गोटा |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
| ४.२५   | शिरिस                                                    | गोटा |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
| ४.२६   | पैयू                                                     | गोटा |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
| ४.२७   | लप्सी                                                    | गोटा |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
| ४.२८   | धूपी                                                     | गोटा |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
| ४.२९   | वगनवेली                                                  | गोटा |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
| ४.३०   | काईयो                                                    | गोटा |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
| ४.३१   | अमिसो                                                    | गोटा |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
| ४.३२   | तेजपात                                                   | गोटा |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
| ४.३३   | अमला                                                     | गोटा |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
| ४.३४   | हर्रो                                                    | गोटा |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
| ४.३५   | वरो                                                      | गोटा |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
| ४.३६   | वकाईनो                                                   | गोटा |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
| ४.३७   | करविर फूल                                                | गोटा |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
| ४.३८   | इन्द्रकमल                                                | गोटा |                                                                     |                                                                     |                                                                     |

रुपन्देही जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
रुपन्देही

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

जिल्ला अधिकारी

ढ) हेभि इक्विपमेन्ट (ईन्धन बाहेक)

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीको विवरण                  | एकाई        | आ.व.<br>०७६।०७७ को<br>दररेट | आ.व.<br>०८०।०८१<br>को दररेट      | आ.व.<br>२०८१/०८२<br>को दररेट     |
|--------|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| १      | Grader ( 80 to 145 HP )                   | प्रति घण्टा | १६००                        | सडक विभागको दररेटलाई आधार मान्ने | सडक विभागको दररेटलाई आधार मान्ने |
| २      | Asphalt plant ( up to 10 Ton )            | प्रति घण्टा | ४००                         |                                  |                                  |
| ३      | Asphalt plant (40 Ton )                   | प्रति घण्टा | ६८१०                        |                                  |                                  |
| ४      | Asphalt paver                             | प्रति घण्टा | १४००                        |                                  |                                  |
| ५      | Ashalt mixer ( Bel Mix )                  | प्रति घण्टा | १०००                        |                                  |                                  |
| ६      | Broom Road, Towed                         | प्रति घण्टा | २६०                         |                                  |                                  |
| ७      | Air compressor ( 150 to 275 CFM )         | प्रति घण्टा | २५०                         |                                  |                                  |
| ८      | Dozer, wheel ( 150+ to 225 HP )           | प्रति घण्टा | २१००                        |                                  |                                  |
| ९      | Dozer, Track ( 120 to 125 HP )            | प्रति घण्टा | २०००                        |                                  |                                  |
| १०     | Bitumin Distributor ( 4 to 6 KI )         | प्रति घण्टा | १३००                        |                                  |                                  |
| ११     | Bitumin Heater ( Up to 2 KL )             | प्रति घण्टा | १४०                         |                                  |                                  |
| १२     | Excavator, Track ( Up to 110 HP )         | प्रति घण्टा | १२००                        |                                  |                                  |
| १३     | Excavator, Track ( 111 to 150 HP )        | प्रति घण्टा | १८००                        |                                  |                                  |
| १४     | Loader wheel ( 1 to 1.75 CuM )            | प्रति घण्टा | १०००                        |                                  |                                  |
| १५     | Loader wheel ( 1.8 to 2.3 CuM )           | प्रति घण्टा | १२००                        |                                  |                                  |
| १६     | Loader wheel ( 2.2 to 2.5 CuM )           | प्रति घण्टा | १५००                        |                                  |                                  |
| १७     | Backhoe Loader ( UP to 85 HP )            | प्रति घण्टा | १०००                        |                                  |                                  |
| १८     | Water pump ( Up to 6" Dia. )              | प्रति घण्टा | २००                         |                                  |                                  |
| १९     | Roller 3 wheel ( Up to 12 ton )           | प्रति घण्टा | ५००                         |                                  |                                  |
| २०     | Roller Pneumatic ( up to 20 to )          | प्रति घण्टा | १२००                        |                                  |                                  |
| २१     | Roller Vib, Pedestrian ( Up to 0.50 ton ) | प्रति घण्टा | ३००                         |                                  |                                  |
| २२     | Roller vib, Self propelled ( 3 ton )      | प्रति घण्टा | ५५०                         |                                  |                                  |
| २३     | Roller vib, Self propelled ( 3 ton + )    | प्रति घण्टा | ९००                         |                                  |                                  |
| २४     | Spreader chips , self propelled           | प्रति घण्टा | १५००                        |                                  |                                  |
| २५     | Water Tanker ( Up to 6 KL )               | प्रति घण्टा | ५५०                         |                                  |                                  |
| २६     | Compactor Hand Towed ( 350 to 450 KG )    | प्रति घण्टा | १३०                         |                                  |                                  |
| २७     | Tractor                                   | प्रति घण्टा | ३००                         |                                  |                                  |
| २८     | Trailor                                   | प्रति घण्टा | १४०                         |                                  |                                  |
| २९     | Truck / Tipper 8 Mt                       | प्रति घण्टा | ६८०                         |                                  |                                  |
| ३०     | Truck / Tipper 6 Mt                       | प्रति घण्टा | ५२५                         |                                  |                                  |
| ३१     | Truck / Tipper 5 Mt                       | प्रति घण्टा | ४५०                         |                                  |                                  |
| ३२     | Mlni Truck                                | प्रति घण्टा | ३१५                         |                                  |                                  |
| ३३     | Boring Rig (TONE)                         | प्रति घण्टा | १२००                        |                                  |                                  |
| ३४     | Pile Driver 10 Ton                        | प्रति घण्टा | ३०००                        |                                  |                                  |
| ३५     | Vibrator (Needle)                         | प्रति घण्टा | १००                         |                                  |                                  |
| ३६     | Vibrator (Engine)                         | प्रति घण्टा | १२०                         |                                  |                                  |

*(Handwritten signatures and marks)*



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature and stamp)*

## ण ) Machine Made Pre Cast Bricks/Interlock Pavers/Slabs/Kerbstone

### 1. Machine Made Precast Pavers and Kerbstone

| सि.नं. | निर्माण सामग्रीको विवरण                                                                                       | एकाई       | आ.ब.<br>०८०१/०८१<br>को दररेट | आ.ब.<br>२०८१/०८२<br>को दररेट |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|
| १      | Hexagonal Interlock Pavers Grey color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 234*203*60mm          | प्रति गोटा | ३१.००                        | ३१.००                        |
|        | Hexagonal Interlock Pavers Single color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 234*203*60mm        | प्रति गोटा | ३३.००                        | ३३.००                        |
|        | Hexagonal Interlock Pavers Blended color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 234*203*60mm       | प्रति गोटा | ३५.००                        | ३५.००                        |
| २      | Hexagonal Interlock Pavers Grey color with Compressive Strength M40 or above. Thickness 234*203*80mm          | प्रति गोटा | ४६.१५                        | ४६.१५                        |
|        | Hexagonal Interlock Pavers Single color with Compressive Strength M40 or above. Thickness 234*203*80mm        | प्रति गोटा | ४८.०७                        | ४८.०७                        |
|        | Hexagonal Interlock Pavers Blended color with Compressive Strength M40 or above. Thickness 234*203*80mm       | प्रति गोटा | ५०.००                        | ५०.००                        |
| ३      | Rectangular Interlock Pavers Grey color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 200*100*60mm        | प्रति गोटा | २२.५८                        | २२.५८                        |
|        | Rectangular Interlock Pavers Single Grey color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 200*100*60mm | प्रति गोटा | २४.७३                        | २४.७३                        |
|        | Rectangular Interlock Pavers Blended color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 200*100*60mm     | प्रति गोटा | २६.८८                        | २६.८८                        |
| ४      | Rectangular Interlock Pavers Grey color with Compressive Strength M40 or above. Thickness 200*100*80mm        | प्रति गोटा | २७.९५                        | २७.९५                        |
|        | Rectangular Interlock Pavers Single color with Compressive Strength M40 or above. Thickness 200*100*80mm      | प्रति गोटा | २९.०३                        | २९.०३                        |
|        | Rectangular Interlock Pavers Blended color with Compressive Strength M40 or above. Thickness 80mm             | प्रति गोटा | ३०.९०                        | ३०.९०                        |
| ५      | i-shaped Interlock Pavers Grey color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 200*100*80mm           | प्रति गोटा | ३०.३०                        | ३०.३०                        |
|        | i-shaped Interlock Pavers Single color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 200*160*60mm         | प्रति गोटा | ३३.३३                        | ३३.३३                        |
|        | i-shaped Interlock Pavers Blended color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm                | प्रति गोटा | ३४.९०                        | ३४.९०                        |
| ६      | S-lock Interlock Pavers Grey color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm                     | प्रति गोटा | २२.८३                        | २२.८३                        |
|        | S-lock Interlock Pavers Single color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm                   | प्रति गोटा | २४.५०                        | २४.५०                        |
|        | S-lock Interlock Pavers Blended color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 236*100*60mm          | प्रति गोटा | २५.६०                        | २५.६०                        |
| ७      | Matrix Slab/Tactile Grey color with compressive strength M35 or above, Thickness 400*400*40mm                 | प्रति गोटा | १२०.००                       | १२०.००                       |
|        | Matrix Slab/Tactile Single color with compressive strength M35 or above, Thickness 400*400*40mm               | प्रति गोटा | १३०.००                       | १३०.००                       |
|        | Matrix Slab/Tactile Blended color with compressive strength M35 or above, Thickness 400*400*40mm              | प्रति गोटा | १४०.००                       | १४०.००                       |



सहायक

**ण ) Machine Made Pre Cast Bricks/Interlock Pavers/Slabs/Kerbstone**

**1. Machine Made Precast Pavers and Kerbstone**

| सि.नं. | निर्माण सामग्रीको विवरण                                                                                   | एकाई       | आ.ब.<br>०८०१०८१<br>को दररेट | आ.ब.<br>२०८१/०८२<br>को दररेट |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|
| ८      | Half Battered Kerbstone Grey color with Compressive strength of M20 or above 300*200*350.                 | प्रति गोटा | २४०.००                      | २४०.००                       |
|        | Half Battered Kerbstone Grey color with Compressive strength of M25 or above 300*200*350.                 | प्रति गोटा | २५०.००                      | २५०.००                       |
| ९      | Half Battered Kerbstone Grey color with Compressive strength of M20 or above 300*165*325 .                | प्रति गोटा | २१५.००                      | २१५.००                       |
|        | Half Battered Kerbstone Grey color with Compressive strength of M25 or above.                             | प्रति गोटा | २२५.००                      | २२५.००                       |
| १०     | Half Battered Kerbstone Grey color with Compressive strength of M20 or above. (NS Standard)250*200*380    | प्रति गोटा | २४०.००                      | २४०.००                       |
|        | Half Battered Kerbstone Grey color with Compressive strength of M25 or above. (NS Standard)250*200*380    | प्रति गोटा | २५०.००                      | २५०.००                       |
| ११     | Half Battered Kerbstone Grey color with Compressive strength of M20 or above. (NS Standard)250*165*380    | प्रति गोटा | २१५.००                      | २१५.००                       |
|        | Half Battered Kerbstone Grey color with Compressive strength of M25 or above. (NS Standard)250*165*380    | प्रति गोटा | २२५.००                      | २२५.००                       |
| १२     | Splayed Kerbstone Grey color with Compressive strength of M20 or above. (NS Standard)250*165*380          | प्रति गोटा | २४०.००                      | २४०.००                       |
|        | Splayed Battered Kerbstone Grey color with Compressive strength of M25 or above. (NS Standard)250*165*380 | प्रति गोटा | २५०.००                      | २५०.००                       |



रुपन्देही जिल्ला अधिकारी

ण) Machine Made Pre Cast Bricks/Interlock Pavers/Slabs/Kerbstone

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीको विवरण                                                                                                                                                  | एकाई       | आ.ब.<br>०७९।०८०<br>को दररेट | आ.ब.<br>०८०।०८१<br>को दररेट | आ.ब.<br>२०८१/०८२<br>को दररेट |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| १      | Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)   | प्रति गोटा | १६.८२                       | १६.८२                       | १६.८२                        |
| २      | Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks) | प्रति गोटा | १८.६९                       | १८.६९                       | १८.६९                        |
| २      | Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)   | प्रति गोटा | १५.०७                       | १५.०७                       | १५.०७                        |
|        | Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks) | प्रति गोटा | १६.०२                       | १६.०२                       | १६.०२                        |
| ३      | Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)                        | प्रति गोटा | ११२.८१                      | ११२.८१                      | ११२.८१                       |
|        | Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)                      | प्रति गोटा | १३६.५६                      | १३६.५६                      | १३६.५६                       |
| ४      | Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)                        | प्रति गोटा | ८९.०६                       | ८९.०६                       | ८९.०६                        |
|        | Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)                      | प्रति गोटा | १०६.८८                      | १०६.८८                      | १०६.८८                       |
| ५      | Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)                        | प्रति गोटा | ७७.१९                       | ७७.१९                       | ७७.१९                        |
|        | Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)                      | प्रति गोटा | ८९.०६                       | ८९.०६                       | ८९.०६                        |
| ६      | Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)                                          | प्रति गोटा | २९.३९                       | २९.३९                       | २९.३९                        |
|        | Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)                                        | प्रति गोटा | ३५.६३                       | ३५.६३                       | ३५.६३                        |
|        | Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)                                       | प्रति गोटा | ३८.३०                       | ३८.३०                       | ३८.३०                        |
|        | Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)                                          | प्रति गोटा | ३४.४४                       | ३४.४४                       | ३४.४४                        |



Handwritten signatures and official stamps at the bottom of the page, including the name 'अधिकारी' (Officer) and the year '२०८१' (2081 BS).

ण) Machine Made Pre Cast Bricks/Interlock Pavers/Slabs/Kerbstone

| सि.नं. | निर्माण सामग्रीको विवरण                                                                                                                   | एकाई       | आ.ब.<br>०७९/०८०<br>को दररेट | आ.ब.<br>०८०/०८१<br>को दररेट | आ.ब.<br>२०८१/०८२<br>को दररेट |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| ७      | Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)        | प्रति गोटा | ४०.६७                       | ४०.६७                       | ४०.६७                        |
|        | Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)       | प्रति गोटा | ४३.३४                       | ४३.३४                       | ४३.३४                        |
| ८      | Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)          | प्रति गोटा | ४२.९६                       | ४२.९६                       | ४२.९६                        |
|        | Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)        | प्रति गोटा | ४८.३९                       | ४८.३९                       | ४८.३९                        |
|        | Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)       | प्रति गोटा | ५१.०६                       | ५१.०६                       | ५१.०६                        |
| ९      | Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)          | प्रति गोटा | ५१.०६                       | ५१.०६                       | ५१.०६                        |
|        | Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)        | प्रति गोटा | ५७.३०                       | ५७.३०                       | ५७.३०                        |
|        | Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)       | प्रति गोटा | ५९.९७                       | ५९.९७                       | ५९.९७                        |
| १०     | Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)      | प्रति गोटा | २८.८०                       | २८.८०                       | २८.८०                        |
|        | Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)    | प्रति गोटा | ३५.०३                       | ३५.०३                       | ३५.०३                        |
|        | Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)    | प्रति गोटा | ६३.४३                       | ६३.४३                       | ६३.४३                        |
|        | Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)  | प्रति गोटा | ७०.०४                       | ७०.०४                       | ७०.०४                        |
|        | Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard) | प्रति गोटा | ७२.६८                       | ७२.६८                       | ७२.६८                        |
| ११     | Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 200*165*50 (NS Standard)      | प्रति गोटा | ३९.४८                       | ३९.४८                       | ३९.४८                        |
|        | Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 200*165*50 (NS Standard)     | प्रति गोटा | ४२.९६                       | ४२.९६                       | ४२.९६                        |
|        | Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 200*165*80 (NS Standard)        | प्रति गोटा | ४८.६९                       | ४८.६९                       | ४८.६९                        |
|        | Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 200*165*80 (NS Standard)      | प्रति गोटा | ५४.९२                       | ५४.९२                       | ५४.९२                        |
|        | Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 200*165*80 (NS Standard)     | प्रति गोटा | ५७.३०                       | ५७.३०                       | ५७.३०                        |



अधिकार

ण) Machine Made Pre Cast Bricks/Interlock Pavers/Slabs/Kerbstone

| सि.नं. | निर्माण सामग्रीको विवरण                                                                                                               | एकाई       | आ.व.<br>०७९/०८०<br>को दररेट | आ.व.<br>०८०/०८१<br>को दररेट | आ.व.<br>२०८१/०८२<br>को दररेट |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| १२     | Uni Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)           | प्रति गोटा | ३४.४४                       | ३४.४४                       | ३४.४४                        |
|        | Uni Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)         | प्रति गोटा | ४०.६७                       | ४०.६७                       | ४०.६७                        |
|        | Uni Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)        | प्रति गोटा | ४३.३४                       | ४३.३४                       | ४३.३४                        |
| १३     | Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)      | प्रति गोटा | ४८.३९                       | ४८.३९                       | ४८.३९                        |
|        | Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)    | प्रति गोटा | ५४.९२                       | ५४.९२                       | ५४.९२                        |
|        | Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)   | प्रति गोटा | ५७.५९                       | ५७.५९                       | ५७.५९                        |
| १४     | Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)    | प्रति गोटा | ७७.२५                       | ७७.२५                       | ७७.२५                        |
|        | Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)  | प्रति गोटा | ८५.३०                       | ८५.३०                       | ८५.३०                        |
|        | Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard) | प्रति गोटा | ८८.५२                       | ८८.५२                       | ८८.५२                        |
| १५     | Romba 3D interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)     | प्रति गोटा | ४३.९४                       | ४३.९४                       | ४३.९४                        |
|        | Romba 3D interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)   | प्रति गोटा | ५०.४७                       | ५०.४७                       | ५०.४७                        |
|        | Romba 3D interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)  | प्रति गोटा | ५२.८४                       | ५२.८४                       | ५२.८४                        |
| १६     | Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)        | प्रति गोटा | ५६.११                       | ५६.११                       | ५६.११                        |
|        | Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)      | प्रति गोटा | ६२.३४                       | ६२.३४                       | ६२.३४                        |
|        | Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)     | प्रति गोटा | ६५.३१                       | ६५.३१                       | ६५.३१                        |
| १७     | Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)        | प्रति गोटा | १३.०६                       | १३.०६                       | १३.०६                        |
|        | Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)      | प्रति गोटा | १५.४४                       | १५.४४                       | १५.४४                        |

ण) Machine Made Pre Cast Bricks/Interlock Pavers/Slabs/Kerbstone

| सि.नं. | निर्माण सामग्रीको विवरण                                                                                                                                                                                                                             | एकाई       | आ.ब.<br>०७९/०८०<br>को दररेट | आ.ब.<br>०८०/०८१<br>को दररेट | आ.ब.<br>२०८१/०८२<br>को दररेट |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|        | Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)                                                                                                                   | प्रति गोटा | १७.८१                       | १७.८१                       | १७.८१                        |
|        | Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)                                                                                                                             | प्रति गोटा | ५२.८४                       | ५२.८४                       | ५२.८४                        |
| १८     | Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)                                                                                                                           | प्रति गोटा | ५८.७८                       | ५८.७८                       | ५८.७८                        |
|        | Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)                                                                                                                          | प्रति गोटा | ६१.४५                       | ६१.४५                       | ६१.४५                        |
|        | Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)                                                                                                                 | प्रति गोटा | ५६.११                       | ५६.११                       | ५६.११                        |
| १९     | Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)                                                                                                               | प्रति गोटा | ६२.३४                       | ६२.३४                       | ६२.३४                        |
|        | Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)                                                                                                              | प्रति गोटा | ६५.०२                       | ६५.०२                       | ६५.०२                        |
|        | Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)          | प्रति गोटा | १७४.५६                      | १७४.५६                      | १७४.५६                       |
| २०     | Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)        | प्रति गोटा | १९३.५६                      | १९३.५६                      | १९३.५६                       |
|        | Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)       | प्रति गोटा | २१६.१३                      | २१६.१३                      | २१६.१३                       |
|        | Mixed Fusion Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)   | प्रति गोटा | १,०४७.३८                    | १,०४७.३८                    | १,०४७.३८                     |
| २१     | Mixed Fusion Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%) | प्रति गोटा | १,१६०.१९                    | १,१६०.१९                    | १,१६०.१९                     |

ण) Machine Made Pre Cast Bricks/Interlock Pavers/Slabs/Kerbstone

| सि.नं. | निर्माण सामग्रीको विवरण                                                                                                                                                                                                                              | एकाई       | आ.ब.<br>०७९/०८०<br>को दररेट | आ.ब.<br>०८०/०८१<br>को दररेट | आ.ब.<br>२०८१/०८२<br>को दररेट |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|        | Mixed Fusion Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%) | प्रति गोटा | १,३०९.८१                    | १,३०९.८१                    | १,३०९.८१                     |
|        | Nostalgic Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)                                                                                                                   | प्रति गोटा | २,३७५.००                    | २,३७५.००                    | २,३७५.००                     |
| २२     | Nostalgic Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)                                                                                                                 | प्रति गोटा | २,६९२.५०                    | २,६९२.५०                    | २,६९२.५०                     |
|        | Nostalgic Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)                                                                                                                | प्रति गोटा | २,८५०.००                    | २,८५०.००                    | २,८५०.००                     |
| २३     | Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:400x600x80mm (NS Standard)                                                                                                                      | प्रति गोटा | ३८२.३८                      | ३८२.३८                      | ३८२.३८                       |
|        | Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)                                                                                                                           | प्रति गोटा | ३५३.४०                      | ३५३.४०                      | ३५३.४०                       |
| २४     | Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)                                                                                                                           | प्रति गोटा | ३७०.५०                      | ३७०.५०                      | ३७०.५०                       |
| २५     | V Shape Drain Male & Female set with compressive strength M35. Thickness: 70mm, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH)                                                                                                                                      | प्रति गोटा | ३६९.३७                      | ३६९.३७                      | ३६९.३७                       |


  
 नेपाल सरकार  
 मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय  
 रुपन्देही

रुपन्देही जिल्लाको आ.ब. २०८१/०८२ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

त) प्लाटर, मोटार र एडेसिभ सामग्री

Premixed items (Plaster, mortars and adhesives)

| SN | Items                                                                                                                                                                         | एकाई       | आ.ब.<br>०८०१०८१ को<br>दररेट | आ.ब.<br>२०८१/०८२<br>को दररेट |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|
| १  | AAC Block joining Mortar (Sand base) - -for AAC Block and Fly Ash Bricks 40 kg                                                                                                | प्रति बोरा | ७७०.००                      | ७७०.००                       |
| २  | AAC Block joining Mortar (Lime base) - -for AAC Block and Fly Ash Bricks 40kg                                                                                                 | प्रति बोरा | ८७०.००                      | ८७०.००                       |
| २  | Brick Joining Mortar - -for clay, red, concrete block/bricks 40kg                                                                                                             | प्रति बोरा | ३९५.००                      | ३९५.००                       |
| ३  | Ready-mix Plaster -for all wall type : (aac blok, concrete block, clay bricks) 40 kg                                                                                          | प्रति बोरा | ३५०.००                      | ३५०.००                       |
| ३  | Water Proof Plaster -for all wall type : (aac blok, concrete block, clay bricks) 40 kg                                                                                        | प्रति बोरा | ४३०.००                      | ४३०.००                       |
| ४  | Water Proof Master - -for tarace, bathroom, watertanks, exterior walls, sunshades, canal linings) 20 kg                                                                       | प्रति बोरा | ३,५००.००                    | ३,५००.००                     |
| ४  | Tile Adhesive 100-Grey - ceramic and clay / cement based backgrounds. Internal dry area application 20 kg                                                                     | प्रति बोरा | ४००.००                      | ४००.००                       |
| ५  | TILE POWERFIX 200 Grey - vitrified, semi-vitrified and natural stones. Suitable for Internal (floor and wall) +External Floors 20 kg                                          | प्रति बोरा | ५००.००                      | ५००.००                       |
| ५  | TILE POWERFIX 300 White - vitrified, semi-vitrified , glass mosaic tiles and all stones. Suitable for Internal (floor and wall) + External Floors suitable for wet area 20 kg | प्रति बोरा | ७००.००                      | ७००.००                       |
| ६  | TILE MASTER 400 Grey - all types of tiles and stones suitable for internal and external ( floor and wall) suitable for wet area 20 kg                                         | प्रति बोरा | ९००.००                      | ९००.००                       |
| ६  | TILE MASTER 500 White- all types of tiles and stones suitable for internal and external ( floor and wall) suitable for wet area 20 kg                                         | प्रति बोरा | १,२००.००                    | १,२००.००                     |

*[Handwritten signatures]*



*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

थ) विविध

| सि.नं. | निर्माण सामग्रीको विवरण       | एकाई         | आ.व.<br>०७९१०८०<br>को<br>दररेट | आ.व.<br>०८०१०८१<br>को<br>दररेट | आ.व.<br>२०८१/०८२<br>को दररेट |
|--------|-------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| १      | सिमेन्टको खाली बोरा           |              |                                |                                |                              |
| १.०१   | सिमेन्ट खाली बोरा (प्लास्टिक) | प्रति गोटा   | ७.५                            | ७.५                            | ७.५                          |
| १.०२   | सिमेन्ट नया बोरा (प्लास्टिक)  | प्रति गोटा   | १६.०                           | १६.०                           | १६.०                         |
|        | अन्य                          |              |                                |                                |                              |
| १.०३   | जै                            | प्रति के.जि. | १०५.०                          | १०५.०                          | १०५.०                        |
| १.०४   | बर्सिम                        | प्रति के.जि. | ३३६.०                          | ३३६.०                          | ३३६.०                        |
| १.०५   | भेच                           | प्रति के.जि. | १८९.०                          | १८९.०                          | १८९.०                        |
| १.०६   | टियोसेन्टी                    | प्रति के.जि. | १४७.०                          | १४७.०                          | १४७.०                        |
| १.०७   | वाजरा                         | प्रति के.जि. | १२६.०                          | १२६.०                          | १२६.०                        |
| १.०८   | सुडान                         | प्रति के.जि. | १४७.०                          | १४७.०                          | १४७.०                        |
| १.०९   | स्टाइलो कुक                   | प्रति के.जि. | ७३५.०                          | ७३५.०                          | ७३५.०                        |
| १.१०   | स्टाइलो हमाटा                 | प्रति के.जि. | ४२०.०                          | ४२०.०                          | ४२०.०                        |
| १.११   | मुलाटो रुट स्लिप              | प्रति के.जि. | २.१                            | २.१                            | २.१                          |
| १.१२   | पास्पलम रुट स्लिप             | प्रति के.जि. | २.१                            | २.१                            | २.१                          |

- नोट :
- १) माथि उल्लेखित दरमा भ्याट समावेश गरिएको छैन ।
  - २) एक ट्रक भन्नाले १७५ घ.फि. क्षमताको निर्माण सामग्री औसारपसार गर्नेलाई जनाउँछ ।
  - ३) माथि उल्लेखित दरमा बाहेक अन्य निर्माण सामग्रीहरूको दरमाउको हकमा प्रचलित कानूनका प्रक्रिया अनुसार वा प्रचलित बजार भाउ अनुसार वा छिमेकी जिल्लाको दररेटलाई आधार मान्न सकिनेछ ।
  - ४) डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, एल.पी. ग्यास लगायत अन्य इन्धनहरूको हकमा नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरेको दररेट बमोजिम हुनेछ ।
  - ५) उल्लेखित दररेट प्रभावकारी कार्यान्वयनकालागि सम्बन्धित सबै पक्षहरूलाई अनुरोध गरिन्छ ।





